


Marble Experience

AMAZING SURFACES PROJECT



ITALGRANITI



Marble Experience

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

AMAZING
SURFACES
PROJECT

Calacatta
Gold

Sahara
Noir

Statuario Lux

Italgraniti firma quattro impareggiabili superfici che riflettono la straordinaria intensità della natura. **L'alta tecnologia industriale** e una **scrupolosa ricerca del dettaglio** rievocano i marmi d'ispirazione valorizzando venature, **armonia cromatica e purezza dei bianchi**.

Italgraniti creates four surfaces of unrivalled beauty, which reflect the amazing intensity of nature. **State-of-the-art industrial technology** and **meticulously studied details** evoke the inspiration marbles, with all their wonderful vein patterns, **harmonic colours and purity of whites**.

Orobico Grey

Italgraniti stellt vier unvergleichbare Oberflächen vor, die von der außerordentlichen Intensität der Natur zeugen. **Die industrielle Spitzentechnologie** und eine **skrupelhafte Detailforschung** rufen inspirierende Marmoren ins Gedächtnis zurück und heben ihre **Äderungen und farbliche Harmonie und die Reinheit der Weißtöne** hervor.

Italgraniti signe quatre incomparables surfaces qui reflètent l'extraordinaire intensité de la nature. **La haute technologie industrielle** et une **minutieuse recherche appliquée au détail** évoquent les marbres d'inspiration et valorisent les veinures, avec **harmonie chromatique et pureté des blancs**.

Italgraniti firma cuatro superficies inigualables que reflejan la extraordinaria intensidad de la naturaleza. **La alta tecnología industrial** y una **minuciosa búsqueda del detalle** recuerdan a los mármoles de inspiración aportando valor a los veteados, **a la armonía cromática y a la pureza de los blancos**.

Компания Italgraniti предлагает четыре великолепные коллекции, отражающие изумительные характеристики природы. **Передовые производственные технологии** и **тщательная проработка деталей** воспроизводят послужившие источником вдохновения породы мрамора, выгодно подчеркивая прожилки, **гармонию цветов и чистоту белого цвета**.

2 THICKNESSES ONE AMAZING PROJECT



THICKNESS

Marble Experience ist die Zusammenfassung, in der drei wesentliche Grundsätze zusammenfließen: **Auswahl der erlesensten Marmoren, technologische Innovation und exklusive Materialien für die Gestaltung einzigartiger Oberflächen.** Dank der Mega-Technologie in 6 mm Dicke und dem umfangreichen Sortiment mit 9,5 mm Modulen ist Marble Experience ein überraschendes und funktionelles Mittel zur Gestaltung unverkennbarer und kostbarer Oberflächen.

Marble Experience est la synthèse de trois principes essentiels : **sélection des marbres les plus raffinés, innovation technologique et matériaux exclusifs pour la conception de surfaces uniques.** Grâce à la technologie Mega en épaisseur de 6 mm et à la vaste gamme de modules de 9,5 mm, Marble Experience est un instrument surprenant et fonctionnel qui permet la conception de surfaces incomparables et exclusives.

Marble Experience es el resumen en el que convergen tres principios esenciales: **la selección de los mármoles más refinados, la innovación tecnológica y los materiales exclusivos para el diseño de superficies únicas.** A través de la tecnología Mega de 6 mm de grosor y de la amplia gama de módulos de 9,5 mm, Marble Experience es una herramienta sorprendente y funcional para el diseño de superficies inconfundibles y valiosas.

Marble Experience - это коллекция, в которой **для создания дизайна уникальных интерьеров** пересекаются три основных принципа: **выбор самых престижных пород мрамора, технологические инновации и эксклюзивные материалы.** Благодаря технологии, лежащей в основе крупноформатного керамогранита Mega толщиной 6 мм, а также благодаря широкому ассортименту модулей толщиной 9,5 мм, коллекция Marble Experience является удивительным и функциональным материалом для оформления отделки, отличающейся красотой и ценностью.



 **Mega**[®]
INNOVATIVE SLABS

Marble Experience è il riassunto all'interno del quale convergono tre principi essenziali: **selezione dei marmi più ricercati, innovazione tecnologica e materiali esclusivi per la progettazione di superfici uniche.** Attraverso la tecnologia Mega in spessore 6 mm e l'ampia gamma di moduli 9,5 mm, Marble Experience è uno strumento sorprendente e funzionale per la progettazione di superfici inconfondibili e preziose.

Marble Experience is the collection within which three essential principles meet: **selection of the finest marbles, technological innovation and exclusive materials, for the design of unique surfaces.** With the Mega technology in the 6 mm thickness and the large assortment of 9.5 mm modules, Marble Experience is a fascinating, functional tool for designing unique, exquisite surfaces.



THICKNESS





Le superfici Marble Experience/Mega raggiungono gli eccezionali formati 160x320, 120x260, 120x120 cm, tutti in spessore sottile 6 mm.

Marble Experience/Mega surfaces are available in the amazing 160x320, 120x260 and 120x120 cm sizes, all in the slimline thickness of 6 mm.



160x320x0,6 cm
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"



120x260x0,6 cm
47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"




120x120x0,6 cm
47^{1/4}"x47^{1/4}"x1/4"

Die Oberflächen Metaline/ Mega erreichen die außergewöhnlichen Formate 160x320, 120x260, 120x120 cm, alle in der dünnen 6mm-Stärke.

Las superficies Metaline/ Mega alcanzan formatos excepcionales de 160x320, 120x260, 120x120 cm, todos ellos con un grosor fino de 6 mm.

Les surfaces Metaline/ Mega atteignent les exceptionnels formats de 160x320, 120x260 et 120x120 cm, tous proposés dans la faible épaisseur de 6 mm.

Поверхности Metaline/ Мега достигают невероятных форматов 160x320, 120x260, 120x120 см, толщиной 6 мм.







Italgraniti bietet ein **außerordentliches Oberflächenprogramm mit reichhaltigen exklusiven Bearbeitungen**, die Kontaminationen zwischen Materialien und raffinierten chromatischen Verbindungen inspirieren.

Italgraniti a réalisé un **extraordinaire programme de surfaces enrichies de finitions exclusives** qui suggèrent un dialogue entre les matières et des mariages chromatiques raffinés.

Italgraniti diseña un **programa extraordinario de superficies rico en elaboraciones exclusivas** que inspiran fusiones entre materiales y refinadas combinaciones cromáticas.

Italgraniti предлагает **замечательную программу керамических элементов с богатым набором исключительных видов обработки**, призывающих к смешению материалов и к созданию изысканных цветовых сочетаний.


Italgraniti disegna uno **straordinario programma di superfici ricco di lavorazioni esclusive** che ispirano contaminazioni tra materie e raffinate associazioni cromatiche.

Italgraniti styles a **stunning programme of surfaces, with a wealth of exclusive features** which inspire contaminations between materials and sophisticated colour combinations.

Lappato / Polished




6 mm thickness



Naturale / Matte




9,5 mm thickness



Lappato / Polished




9,5 mm thickness



Lappato Satin / Honed Satin




9,5 mm thickness



Spazzolato / Brushed




9,5 mm thickness



Rullato / Ribbed



9,5 mm thickness



Onda / Wave



9,5 mm thickness



Listello Mix*



9,5 mm thickness



* Listello Mix: naturale, lappato, lappato satin, spazzolato, rullato, bocciardato. / Matte, polished, honed satin, brushed, ribbed, flamed.

SATIN: LA NUOVA SUPERFICIE LAPPATA EXTRA MORBIDA.

SATIN: THE NEW, EXTRA-SOFT HONED SURFACE.



Lappato-satin è la sorprendente finitura morbida e setosa al tatto. Gli speciali smalti italgraniti compongono **una superficie che assorbe la luce trasferendo una luminosità avvolgente e raffinata.**

Questa ricercata tecnologia esalta tutti i piccoli dettagli della materia e **richiama le pietre d'ispirazione, proiettando l'eleganza più autentica e naturale.**

Honed-Satin is the amazingly soft, silky finish. The special Italgraniti glazes make up a surface that absorbs the light to give back an irresistible, exquisite gleam. This sophisticated technology enhances every tiniest detail in the material **and evokes the inspiration stones, conveying the most authentic, natural elegance.**



SATIN: DIE NEUE EXTRAWEICH GELÄPPT E OBERFLÄCHE.

Honed-satin ist die überraschende Ausführung, die sich weich und seidig anfühlt. Die besonderen Glasuren von Italgraniti gestalten **eine Oberfläche, die das Licht aufnimmt und eine umhüllende und raffinierte Leuchtkraft überträgt.** Diese fortschrittliche Technologie hebt alle kleinsten Details des Materials in den Vordergrund und **erinnert an die Natursteine der Inspiration und sorgt für eine ganz authentische und natürliche Eleganz.**

SATIN : LA NOUVELLE SURFACE ADOUCIE ULTRA DOUCE.

“Lappato satin” est la surprenante finition douce et soyeuse au toucher. Les émaux spéciaux Italgraniti composent une surface qui absorbe la lumière et renvoie **une luminosité enveloppante et raffinée.** Cette haute technologie exalte les moindres détails de la matière et **rappelle les pierres inspiratrices, en projetant l'élégance la plus authentique et la plus naturelle.**


SATINADO: LA NUEVA SUPERFICIE PULIDA EXTRASUAVE.

Pulido-Satinado es el sorprendente acabado de textura suave y sedosa. Los esmaltes especiales Italgraniti crean una superficie que absorbe la **luz transfiriendo una luminosidad envolvente y elegante.** Esta sofisticada tecnología resalta los pequeños detalles de la materia y **evoca la piedra, transmitiendo la elegancia más auténtica y natural.**

САТИНИРОВАННАЯ - НОВАЯ ЭКСТРА МЯГКАЯ ШЛИФОВАННАЯ ОТДЕЛКА.

лаппатированный сатиновый - это удивительная, мягкая и шелковистая на ощупь отделка. Специальная глазурь Italgraniti образует **поверхность, впитывающую свет и создающую мягкую и изысканную яркость.** Эта сложная технология подчеркивает все детали материала и **воссоздает вид камня, использованного как источник вдохновения, наделяя интерьеры натуральной и настоящей элегантностью.**





ITALGRANITILIVE

FURNITURE SYSTEM

ITALGRANITILIVE è l'inedito programma di complementi **pronti all'uso da vivere quotidianamente**. ITALGRANITILIVE è composta da lavabi, piatti doccia e accessori coordinati; **pezzi unici ricavati dalle lastre Mega per ottenere volumi esteticamente perfetti fino alle parti più funzionali**.

I complementi ITALGRANITILIVE sono progettati per valorizzare l'eleganza materica del gres porcellanato e sono coordinati alle collezioni Marble Experience e Metaline.

ITALGRANITILIVE is the unusual programme of furnishing accessories **ready to be used and enjoyed every day**. ITALGRANITILIVE comprises washbasins, shower trays and matching accessories; **unique pieces made from Mega slabs, for volumes that are aesthetically perfect right down to the most functional parts**. ITALGRANITILIVE furnishings are designed to highlight the tactile elegance of porcelain stoneware and are matched with the Marble Experience and Metaline collections.

ITALGRANITILIVE ist das ganz neue Programm mit **einsatzfertigen Ergänzungselementen für den täglichen Lebensraum**. Zu ITALGRANITILIVE gehören Waschtische, Duschwannen und koordinierte Zubehöre; **Einzelteile, die aus den Platten Mega gewonnen werden, um ästhetisch perfekte Volumen zu erzielen, bis zu funktionelleren Teilen**. Die Ergänzungselemente ITALGRANITILIVE werten die materische Eleganz von Feinsteinzeug auf und sind mit den Kollektionen Marble Experience und Metaline koordiniert.

ITALGRANITILIVE est l'inédit programme de compléments **prêts à l'emploi, à vivre au quotidien**. ITALGRANITILIVE est constitué de lavabos, de receveurs de douche et d'accessoires coordonnés; **des pièces uniques réalisées à partir de dalles Mega pour obtenir des volumes esthétiquement parfaits jusque dans les parties les plus fonctionnelles**. Les compléments ITALGRANITILIVE sont conçus pour mettre en valeur l'élégance propre à la matière elle-même qu'est le grès cérame et ils sont coordonnés aux collections Marble Experience et Metaline.

ITALGRANITILIVE es el inédito programa de complementos **listos para utilizar en la vida cotidiana**. ITALGRANITILIVE está compuesto por lavabos, platos de ducha y accesorios coordinados; **piezas únicas obtenidas con las placas Mega para lograr volúmenes estéticamente perfectos hasta en las partes más funcionales**. Los complementos ITALGRANITILIVE están diseñados para aportar valor a la elegancia del material del gres porcelánico y están coordinados con las colecciones Marble Experience y Metaline.

ITALGRANITILIVE - это новая программа **готовых к использованию** дополнений интерьера **для ежедневного использования**. Программа ITALGRANITILIVE предлагает умывальники, душевые поддоны и скоординированные аксессуары. **Это - уникальные изделия, полученные из плит Mega, для создания безупречных с эстетической точки зрения элементов, вплоть до их функциональных частей**. Дополнения интерьеров ITALGRANITILIVE созданы для подчеркивания элегантности керамогранита и для сочетания с коллекциями Marble Experience и Metaline.





WALL: SAHARA NOIR LAPPATO 160x320x0,6 - CALACATTA GOLD LISTELLO MIX 20x120
FLOOR: CALACATTA GOLD LISTELLO MIX 20x120



LISTELLI MIX SURFACES

I Listelli Mix di Marble Experience rivelano una **profonda conoscenza ceramica** e l'impegno di Italgraniti per raggiungere la **perfezione stilistica**. L'abbinamento tra superfici modella pattern materici che rendono sempre più colto e attuale l'uso del gres porcellanato.

The Marble Experience Mix Strip Tiles reveal **in-depth knowledge of ceramic design and production** and Italgraniti's commitment to achieving **stylistic perfection**. The combination of surfaces creates tactile patterns which enhance porcelain stoneware's status as a refined, contemporary material.



Box 20x120 - 10x30

Mix Surfaces

Die Listellos Mix von Marble Experience zeugen von einer gründlichen Keramikkenntnis und vom Streben des Unternehmens nach **stilistischer Perfektion**. Die Kombination verschiedener Oberflächen bildet materische Muster, die den Einsatz von Feinsteinzeug immer kultivierter und aktueller machen.

Les listels Mix de Marble Experience dévoilent de profondes connaissances de la céramique et illustrent tous les efforts déployés par Italgraniti pour atteindre la **perfection stylistique**. Le mariage entre les surfaces agence des motifs matériels qui enrichissent sans cesse davantage le grès cérame dans une optique contemporaine d'utilisation.

Los listeles Mix de Marble Experience revelan un profundo conocimiento cerámico y el empeño de Italgraniti por alcanzar la **perfección estilística**. La combinación entre superficies moldea patrones de materiales que hacen más culto y actual el uso del gres porcelánico.

Элементы Listelli Mix коллекции Marble Experience являются свидетельством глубоких знаний в керамическом производстве и стремления компании Italgraniti к достижению **стилистического совершенства**. Сочетание поверхностей с разной отделкой создает фактурные мотивы, повышающие актуальность и изысканность дизайна, созданного при помощи керамогранита.





WALL, RECEPTION DESK & FLOOR: CALACATTA GOLD LAPPATO 160x320x0,6



3000 3000
3000 3000
3000 3000
3000 3000




4 LASTRE 160x320

4 SLABS 62^{7/8}"x125^{3/4}"



6 LASTRE 120x260

6 SLABS 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"




VENA CONTINUA / CONTINUOUS VEINING

Italgraniti racconta la passione per la ceramica attraverso nuove forme espressive. Così nascono le **lastre con vena continua, superfici innovative che riflettono disegni unici in costante movimento e collegamento tra loro.**

Italgraniti recounts its passion for ceramics through new forms of expression. It now introduces **slabs with continuous vein, innovative surfaces that reflect unique, constantly varied, constantly interconnected designs.**





Italgraniti erzählt die Leidenschaft für Keramik anhand neuer Ausdrucksformen. So entstehen die **Platten mit durchgezogener Äderung**: innovative Oberflächen, die einzigartige Muster bilden, die in ständiger Bewegung und untereinander verbunden sind.

Italgraniti incarne la passion de la céramique à travers de nouvelles formes d'expression. Ainsi ont vu le jour les **dalles à veinure continue**, des surfaces innovantes qui proposent des dessins uniques en mouvement constant et coordonnés les uns aux autres.

Italgraniti relata la pasión por la cerámica a través de nuevas formas de expresión. Así nacen las **placas con vetado continuo**, superficies innovadoras que reflejan diseños únicos en constante movimiento y conexión entre sí.

Italgraniti рассказывает о любви к керамике, предлагая новые способы ее выражения. Так были созданы **плиты с непрерывающимися прожилками** - инновационные материалы с уникальными рисунками, связанными друг с другом и создающими эффект постоянного движения.

WALL & FLOOR: CALACATTA GOLD LAPPATO 160x320x0,6



01 MEETING ROOM >
02 GYM AND POOL >
< 24TH FLOOR
< LOBBY




WALL: CALACATTA GOLD LAPPATO - SAHARA NOIR LAPPATO 160x320x0,6

RECEPTION DESK: CALACATTA GOLD LAPPATO

FLOOR: SAHARA NOIR LAPPATO 80x80 - CALACATTA GOLD LAPPATO 160x320x0,6 - LISTELLO 7,5x80 - TOZZETTO 7,5x7,5



H



COORDINATED PROJECT

Le materie coordinate di Marble Experience concedono ai professionisti la libertà di progettare in modo quasi sartoriale: dalle magnifiche lastre Mega che esaltano la continuità di superficie, fino ai moduli che rievocano il fascino delle pose a cassettoni.

The coordinated materials in the Marble Experience collection give architects the freedom to design with almost tailored precision: from the magnificent Mega slabs that enhance surfaces' continuity, down to modules that evoke all the beauty of coffered laying patterns.





Die koordinierten Materien von Marble Experience bieten den Fachkräften die Freiheit einer nahezu sartoriellen Projektplanung: Von den prächtigen Platten Mega, welche die Oberflächenkontinuität hervorheben, bis zu den Modulen, die an den Charme der kassettenartigen Verlegung erinnern.

Les matières coordonnées de Marble Experience offrent aux professionnels la plus grande liberté de conception : des magnifiques dalles Mega qui exaltent la continuité des surfaces, jusqu'aux modules qui évoquent le charme des poses en caissons.

Los materiales coordinados de Marble Experience conceden a los profesionales la libertad de diseñar casi como lo hace un sastre: desde las magníficas placas Mega que resaltan la continuidad de las superficies, hasta los módulos que recuerdan el encanto de la colocación artesonada.

При разработке дизайна скоординированные элементы, входящие в коллекцию Marble Experience, предоставляют специалистам почти такую же свободу, как у модельера: достаточно упомянуть замечательные плиты Mega, подчеркивающие непрерывность поверхности, или модули, воссоздающие очарование кессонной укладки.



WALL: OROBICO GREY LAPPATO 120x260x0,6
BANCHES: METALINE - IRON 160x320x0,6
FLOOR: METALINE - IRON 80x160





Marble Experience besitzt die Fähigkeit, die Räume mit der Eleganz von Genügsamkeit in Verbindung zu bringen: Eine grundlegende Voraussetzung für die gesamte **Welt der Hotellerie und des Interior Designs im Contract-Bereich.**

Marble Experience offre la possibilità di faire dialoguer les espaces à travers l'élégance de la simplicité, condition essentielle au **secteur de l'hôtellerie et du design d'intérieur dans le cadre de grands projets clé en main.**

Marble Experience tiene la capacidad de relacionar los espacios con la elegancia de la simplicidad, característica fundamental para todo el **mundo de la hostelería y del interiorismo ligado al contract.**

Marble Experience умеет объединять пространства своей элегантной простотой, что является чрезвычайно важным в гостиничном секторе и **в дизайне интерьеров для контрактных поставок.**



HOTELS

Marble Experience ha la capacità di mettere in relazione gli spazi attraverso l'eleganza della semplicità, prerogativa fondamentale per tutto il **mondo dell'hôtellerie e dell'interior design legato al contract.**

Marble Experience establishes links between spaces through the elegance of simplicity, a fundamental ingredient for the entire **hôtellerie and contract interior design world.**



WALL: STATUARIO LUX LISTELLO MIX 20x120
FLOOR: OROBICO GREY SPAZZOLATO 80x160



La superficie *spazzolata* testimonia la profonda cultura ceramica di Italgraniti; la sofisticata finitura è un rimando alle pietre consumate dal tempo e rievoca con le sue morbide riflessioni **il fascino di pavimentazioni eterogenee ed armoniche.**

The *brushed* surface reflects the depth of Italgraniti's ceramic tile culture: this exquisite finish recalls time-worn stones, its gentle reflections evoking **the beauty of heterogeneous yet harmonically blended floors.**

Die *gebürstete* Oberfläche zeugt von der tiefgreifenden Keramikkultur von Italgraniti; das raffinierte Finish erinnert an Steine, die vom Verstreichen der Zeit geprägt sind, und an den **Charme heterogener und harmonischer Bodenbeläge.**

La surface *brossée* témoigne de la profonde culture céramique d'Italgraniti ; la finition sophistiquée rappelle les pierres usées par le temps et évoque par ses doux reflets **le charme des sols hétérogènes et néanmoins harmonieux.**

La superficie *pulida* confirma la profunda cultura cerámica de Italgraniti; el sofisticado acabado es un recuerdo de las piedras desgastadas por el tiempo y evoca, con sus reflejos suaves, **el encanto de los pavimentos heterogéneos y armónicos.**

Обработанная щеткой поверхность подчеркивает глубокие знания Italgraniti в сфере керамического производства - эта изысканная отделка воспроизводит эффект изношенного временем камня, и ее мягкие отражения создают **очарование неоднородных и гармоничных полов.**



NEW MEANINGS FOR INTERIOR DECORATION

Onda è la superficie *sculpita* per modellare le pareti attraverso il linguaggio moderno della **tridimensionalità decorativa, della luce e della leggerezza materica**. Ogni grande modulo 60x120 cm compone un insieme armonioso, fatto di **eleganti movimenti scultorei e uno stile senza tempo**.

Onda is the *carved* surface for creating walls modelled in the modern language of **three-dimensional decoration, light and delicacy of substance**. Every large 60x120 cm module is a tasteful combination of **elegant sculpted motifs and timeless style**.

Onda ist die *gemeißelte* Oberfläche für eine Modellierung der Wände mit der modernen Sprache der **dreidimensionalen Dekoration, des Lichtes und der materischen Leichtheit**. Jedes Großmodul 60x120 cm formt ein harmonisches Gesamtbild aus **eleganten plastischen Bewegungen und einem zeitlosen Stil**.

Onda est la surface *sculptée* destinée à modeler les murs en leur imprimant le langage moderne du **tridimensionnel décoratif, de la lumière et de la légèreté matérielle**. Chaque grand module (60x120 cm) compose un ensemble harmonieux, fait d'**élégants mouvements sculpturaux, et déploie un style hors du temps**.

Onda es la superficie *esculpida* para moldear las paredes a través del lenguaje moderno de la **tridimensionalidad decorativa, de la luz y de la ligereza del material**. Cada módulo grande de 60x120 cm conforma un conjunto armonioso, formado por **elegantes movimientos escultóricos y un estilo atemporal**.

Onda - это *вырезанный элемент*, предназначенный для оформления стен с использованием таких современных приемов, как **декоративный рельеф, свет и эффект легкости**. Каждый большой модуль 60x120 см создает гармоничный ансамбль, состоящий из **элегантных рельефных элементов и из неувядающего стиля**.



WALL: SAHARA NOIR ONDA 60x120








FLOOR: STATUARIO LUX LAPPATO 80x80 - OROBICO GREY LAPPATO LISTELLO 7,5x80 - STATUARIO LUX TOZZETTO 7,5x7,5





Il programma Marble Experience propone listelli e tozzetti per progettare **pregiate composizioni ispirate ai marmi più sofisticati ed eleganti.**

The Marble Experience programme includes strip and dot tiles for designing **lovely compositions inspired by the most sophisticated, elegant marbles.**



60x60 cm
23^{1/2}"x23^{1/2}"

80x80 cm
32"x32"

Das Programm Marble Experience bietet Listellos und Tozzettos für die Entwicklung kostbarer **Kombinationen, die sich an den raffiniertesten und elegantesten Marmoren inspirieren.**

Le programme Marble Experience propose des listels et des cabochons qui permettent de créer de **superbes compositions inspirées des marbres les plus sophistiqués et élégants.**

El programa Marble Experience propone listeles y tacos para diseñar **composiciones exclusivas inspiradas en los mármoles más sofisticados y elegantes.**

Программа Marble Experience предлагает бордюры и вставки для создания **изящных композиций, вдохновленных самыми элегантными и изысканными породами мрамора.**





WALL: STATUARIO LUX LAPPATO 160x320x0,6
WORK PLAN: OROBICO GREY LISTELLO MIX 20x120
FLOOR: OROBICO GREY LAPPATO + STATUARIO LUX LISTELLO MIX 20x120





Das Feinsteinzeug von Italgraniti kombiniert **Leistungen mit Schönheit**; es ist fleckbeständig, feuerhemmend, gibt keine flüchtigen organischen Verbindungen ab und verwittert nicht; deshalb ist es das ideale Material für alle Wohnbereiche, die **hohe Leistungen und Sicherheit** verlangen.

Le grès cérame Italgraniti allie **performances et esthétique** ; il est résistant aux taches, il est ignifuge et n'émet pas de substances organiques volatiles ni ne se détériore ; aussi, il s'agit d'un matériau idéal pour tous les espaces domestiques qui requièrent **hautes performances et sécurité**.

El gres porcelánico Italgraniti combina **prestaciones y belleza**; es resistente a las manchas, es ignífugo, no emite sustancias orgánicas volátiles y no se deteriora, por esto, es un material ideal para todos los espacios domésticos que precisan **altas prestaciones y seguridad**.

Керамический гранит Italgraniti объединяет в себе **высокие характеристики и красоту**: он - пятноустойчивый, не горит, не выделяет летучих органических веществ и не портится. Поэтому, этот материал идеально подходит для применения во всех домашних интерьерах, где нужны **высокие характеристики и безопасность**.



**RESISTE ALLE
MACCHIE**
STAIN RESISTANCE



**IGNIFUGO
FIREPROOF**

BEST TECHNICAL PERFORMANCE

Il gres porcellanato Italgraniti combina **prestazioni e bellezza**; è resistente alle macchie, ignifugo, non emette sostanze organiche volatili e non si deteriora; per questo è una materia ideale per tutti gli spazi domestici che richiedono **alte performance e sicurezza**.

Italgraniti combines **performance with beauty**; stain-resistant and flame retardant, it does not emit volatile organic substances and does not degrade; it is therefore an ideal material for all areas of the home requiring **excellent technical features and safety**.





WALL: CALACATTA GOLD LAPPATO 160x320x0,6 BOOK MATCH - SAHARA NOIR L'ISTELLO MIX 20x120
FLOOR: SAHARA NOIR L'ISTELLO MIX 20x120









MACCHIA APERTA

BOOK MATCH

Mega esprime la complessità tecnologica attraverso effetti scenici sorprendenti.

Le lastre a macchia aperta disponibili in versione *Calacatta Gold* e *Statuario Lux*, **compongono soluzioni esclusive e raffinate per rispondere ai desideri di una clientela sempre più informata e sofisticata.**

Mega expresses technological complexity through amazing scenic effects.


The book-matched slabs, available in *Calacatta Gold* and *Statuario Lux* versions, **build up exclusive, refined solutions to meet the wishes of an increasingly discerning, sophisticated clientele.**

Mega offenbart die technologische Komplexheit mit überraschenden malerischen Effekten. **Die Platten mit spiegelbildlichen Mustern** gibt es in der Ausführung *Calacatta Gold* und *Statuario Lux* und sie **gestalten exklusive und raffinierte Lösungen, um die Wünsche einer immer besser informierten und raffinierten Kundschaft zu erfüllen.**

Mega exprime la complexité technologique à travers des effets scéniques surprenants. **Les dalles à pose appareillée** disponibles dans les versions *Calacatta Gold* et *Statuario Lux*, **composent des solutions exclusives et raffinées pour répondre aux désirs d'une clientèle toujours mieux informée et soucieuse de l'esthétique.**

Mega expresa la complejidad tecnológica a través de efectos escénicos sorprendentes. **Las placas bookmatched** disponibles en versiones *Calacatta Gold* y *Statuario Lux*, **son soluciones exclusivas y sofisticadas para responder a los deseos de una clientela cada vez más refinada.**

Mega выражает технологическую сложность, создавая удивительные сценические эффекты. **Плиты с эффектом "открытого пятна"** в двух разновидностях, *Calacatta Gold* и *Statuario Lux*, **представляют собой эксклюзивные и утонченные решения для все более изощренной и знающей клиентуры.**





WALL: CALACATTA GOLD ONDA 60x120 - CALACATTA GOLD RULLATO 20x120 - CALACATTA GOLD MOSAICO STRIPE 27,2x29
FLOOR: CALACATTA GOLD LAPPATO SATIN 80x160



EVERY PIECE IS UNIQUE

Innumerevoli possibilità combinatorie definiscono **uno stile materico e naturale**. Il programma Marble Experience mette a disposizione superfici che creano armoniose dicotomie; materie seducenti che **trasferiscono i dettagli della natura attraverso moduli mai ripetitivi**.

Countless potential combinations define **a tactile, natural style**. The Marble Experience programme offers surfaces which create attractive dichotomies; seductive materials which **transfer the details of nature through modules that are never repetitive**.

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten definieren **einen materischen und natürlichen Stil**. Das Programm Marble Experience bietet Oberflächen, die harmonische Zweiteilungen bilden: verführerische Materien **übertragen die Details der Natur anhand von niemals repetitiven Modulen**.

D'innombrables possibilités de combinaisons définissent **un style matérique et naturel**. Le programme Marble Experience propose des surfaces qui créent d'harmonieuses dichotomies ; des matières séduisantes qui **s'inspirent des détails de la nature à travers des modules jamais répétitifs**.

Las innumerables posibilidades de combinación definen **un estilo material y natural**. El programa Marble Experience pone a disposición superficies que crean armoniosas dicotomías, materiales seductores que **transmiten los detalles de la naturaleza a través de módulos que nunca se repiten**.

Многочисленные возможности сочетания создают **натуральный и разнообразный стиль**. Программа Marble Experience предоставляет в распоряжение материалы, создающие гармоничные контрасты. Их приятные поверхности **воссоздают натуральные детали при помощи никогда не повторяющихся модулей**.







ITALGRANITILIVE è il programma pensato per chi ama la purezza del design e una perfetta coordinazione stilistica; **venature e dettagli materici attraversano i complementi in gres porcellanato senza soluzione di continuità, esaltando la sofisticata semplicità delle forme.**

ITALGRANITILIVE is the programme for those who love purity of design and impeccable stylistic coordination; **tactile details and vein patterns run seamlessly through the porcelain stoneware furnishings, underlining their sophisticated simplicity of form.**



LAVABO BLOCK



ITALGRANITILIVE ist ein Programm, das für die Liebhaber reiner Designs und einer perfekten stilistischen Koordination gedacht ist; **Äderungen und materische Details durchziehen die Ergänzungselemente aus Feinsteinzeug unterbrechungslos und heben die raffinierte Genügsamkeit der Formen in den Vordergrund.**


ITALGRANITILIVE est le programme pensé pour les amoureux de la pureté du design et pour des coordonnés stylistiques irréprochables ; **des veinures et des détails matériels sillonnent les compléments en grès sans solution de continuité, en exaltant la simplicité sophistiquée des formes.**

ITALGRANITILIVE es el programa diseñado para quien ama la pureza del diseño y una perfecta coordinación estilística; **los veteados y los detalles materiales atraviesan los complementos de gres porcelánico sin romper la continuidad, resaltando la sofisticada simplicidad de las formas.**

ITALGRANITILIVE - это программа, созданная для тех, кто ценит чистоту дизайна и безупречное стилистическое согласование. **Прожилки и другие детали фактуры присутствуют на дополнениях из керамогранита, не образуя разрывов и подчеркивая изящную простоту форм.**








MOSAICO

STRIPE



27,2x29 cm
10^{5/8}"x11^{1/2}"

Le componenti decorative di Marble Experience sottolineano un progetto fatto di coerenza e innovazione. Gli abbinamenti cromatici e materici custodiscono **un gusto contemporaneo in grado di supportare la progettualità di architetti e designer.**

The decorative components of Marble Experience underline this project's design integrity and innovation. The combinations of colours and tactile effects embody a **contemporary taste that sustains the inspiration of architects and designers.**

Die dekorativen Komponenten von Marble Experience betonen ein Projekt, das Kohärenz und Innovation verkörpert. Die farblichen und materiellen Zusammenstellungen wahren **einen kontemporären Geschmack, der die planerische Fähigkeit der Architekten und Designer fördert.**

Les éléments décoratifs de Marble Experience soulignent les caractéristiques d'un projet fait de cohérence et d'innovation. Les mariages chromatiques et matériels sont l'expression d'un **style contemporain en mesure de répondre à la créativité des architectes et des designers.**

Los componentes decorativos de Marble Experience resaltan un proyecto creado con coherencia e innovación. Las combinaciones cromáticas y materiales encierran **un gusto contemporáneo capaz de respaldar el diseño de arquitectos y diseñadores.**

Декоративные характеристики коллекции Marble Experience подчеркивают последовательность и инновационность этого проекта. Сочетания цветов и материалов выражают **современный вкус, стимулирующий творческую работу архитекторов и дизайнеров.**

Gli elementi ITALGRANITILIVE sono **progettati con rigore geometrico e particolare attenzione alle proporzioni**, forme essenziali pensate per completare gli spazi bagno e non solo.

ITALGRANITILIVE furnishings are **designed with geometrical severity and carefully calculated proportions**, essential forms styled to complete bathrooms and other locations too.



LAVABO **BASIN**

Die Elemente von ITALGRANITILIVE **sind mit geometrischer Strenge und besonders durchdachten Proportionen entwickelt** und ihre wesentlichen Formen sind für die Vollendung von Badebereichen konzipiert, aber nicht nur.

Les éléments ITALGRANITILIVE **sont conçus avec une grande rigueur géométrique et une grande attention accordée aux proportions**, leurs formes essentielles sont pensées pour compléter les salles de bain mais pas seulement.

Los elementos ITALGRANITILIVE **están diseñados con rigor geométrico y con especial atención a las proporciones**, formas esenciales pensadas para completar los espacios del cuarto de baño y muchos más.

Элементы ITALGRANITILIVE **созданы с геометрической строгостью и повышенным вниманием к пропорциям**, их лаконичные формы предназначены для оформления не только ванных комнат, но и других интерьеров.



WALL: OROBICO GREY ONDA 60x120







MEGA

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIÉ / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_b \leq 0,5\%$



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
CHEMICALS RESISTANCE



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED




NATURALE / RULLATO

ANSI A137.1 > 0,42

MARBLE EXPERIENCE

CALACATTA GOLD

NATURALE - UGL
MATTE



CALACATTA GOLD

RULLATO - UGL
RIBBED



CALACATTA GOLD

LAPPATO - GL
POLISHED



CALACATTA GOLD

LAPPATO-SATIN - GL
HONED-SATIN



CALACATTA GOLD

SPAZZOLATO - GL
BRUSHED



CALACATTA GOLD

ONDA - UGL
WAVE

**VENA CONTINUA /
CONTINUOUS VEINING**
4 LASTRE / SLABS 160x320x0,6



**VENA CONTINUA /
CONTINUOUS VEINING**
6 LASTRE / SLABS 120x260x0,6



**MACCHIA APERTA /
BOOK MATCH**
160x320x0,6



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm					
SUPERFICIE / SURFACE MEGA		SPESSORE THICKNESS	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	6 MM	MB02XXL	MB02XML	MB02LL
LAPPATO VENA CONTINUA / POLISHED CONTINUOUS VEINING / LAPPATO MIT DURCHLAUFENDE MASERUNG / LAPPATO VEINE EN CONTINUE / PULIDO VENA CONTINUA / ЛАППАТИРОВАННЫЙ С НЕПРЕРЫВНЫМ РИСУНКОМ ПРОЖИЛОК	PEI 5	6 MM	MBV2XXL	MBV2XML	-
LAPPATO MACCHIA APERTA / POLISHED BOOK MATCH / LAPPATO MIT DEKORSPIEGELUNG / LAPPATO EFFET LIVRE OUVERT / PULIDO BOOK MATCH / ЛАППАТИРОВАННЫЙ С РАСКЛАДКОЙ В ВИДЕ "БАБОЧКИ"	PEI 5	6 MM	A	MBA2XXL	-
			B	MBB2XXL	-

9,5 mm									
SUPERFICIE SURFACE		SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		9,5 MM	MB02GA	MB02HA	MB02BA	MB02EA	-	MB0268	MB0263
RULLATO / RIBBED / GEROLLT / BOUCHARDE / АПИСОНАДО / RULLATO		9,5 MM	-	-	-	MB02EAR	-	-	-
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	9,5 MM	MB02GAL	MB02HAL	MB02BAL	MB02EAL	MB0288L	MB0268L	-
LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	PEI 5	9,5 MM	MB02GAI	MB02HAI	MB02BAI	MB02EAI	MB0288I	-	-
SPAZZOLATO / BRUSHED / GEBUERSTET / BROSSÉ / СЕРИЛЛАДО / SPAZZOLATO	PEI 5	9,5 MM	-	-	MB02BAS	MB02EAS	-	-	-
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	-	-	MB02BAO	-	-	-	-



V3
HIGH



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



LAPPATO
LAPPATO-SATIN
SPAZZOLATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO




UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ










SAHARA NOIR

ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm					
SUPERFICIE / SURFACE MEGA		SPESSORE THICKNESS	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 3	6 MM	MB04XXL	MB04XML	MB04LL

9,5 mm									
SUPERFICIE SURFACE		SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		9,5 MM	MB04GA	MB04HA	MB04BA	MB04EA	-	MB0468	MB0463
RULLATO / RIBBED / GEROLLT / BOUCHARDE / APISONADO / RULLATO		9,5 MM	-	-	-	MB04EAR	-	-	-
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 3	9,5 MM	MB04GAL	MB04HAL	MB04BAL	MB04EAL	MB0488L	MB0468L	-
LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	PEI 3	9,5 MM	MB04GAI	MB04HAI	MB04BAI	MB04EAI	MB0488I	-	-
SPAZZOLATO / BRUSHED / GEBUERSTET / BROSSÉ / CEPILLADO / SPAZZOLATO	PEI 3	9,5 MM	-	-	MB04BAS	MB04EAS	-	-	-
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	-	-	MB04BAO		-	-	-



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

NATURALE
RULLATO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO
LAPPATO-SATIN
SPAZZOLATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


STATUARIO LUX

NATURALE - UGL
MATTE



STATUARIO LUX

RULLATO - UGL
RIBBED



STATUARIO LUX

LAPPATO - GL
POLISHED




STATUARIO LUX

LAPPATO-SATIN - GL
HONED-SATIN



STATUARIO LUX


SPAZZOLATO - GL
BRUSHED




STATUARIO LUX

ONDA - UGL
WAVE


**VENA CONTINUA /
CONTINUOUS VEINING**
4 LASTRE / SLABS 160x320x0,6



**VENA CONTINUA /
CONTINUOUS VEINING**
6 LASTRE / SLABS 120x260x0,6



**MACCHIA APERTA /
BOOK MATCH**
160x320x0,6



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm					
SUPERFICIE / SURFACE MEGA		SPESSORE THICKNESS	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	6 MM	MB01XXL	MB01XML	MB01LL
LAPPATO VENA CONTINUA / POLISHED CONTINUOUS VEINING / LAPPATO MIT DURCHLAUFENDE MASERUNG / LAPPATO VEINE EN CONTINUE / PULIDO VENA CONTINUA / ЛАППАТИРОВАННЫЙ С НЕПРЕРЫВНЫМ РИСУНКОМ ПРОЖИЛОК	PEI 5	6 MM	MBV1XXL	MBV1XML	-
LAPPATO MACCHIA APERTA / POLISHED BOOK MATCH / LAPPATO MIT DEKORSPIEGELUNG / LAPPATO EFFET LIVRE OUVERT / PULIDO BOOK MATCH / ЛАППАТИРОВАННЫЙ С РАСКЛАДКОЙ В ВИДЕ "БАБОЧКИ"	PEI 5	6 MM	A	MBA1XXL	-
			B	MBB1XXL	-

9,5 mm									
SUPERFICIE SURFACE		SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		9,5 MM	MB01GA	MB01HA	MB01BA	MB01EA	-	MB0168	MB0163
RULLATO / RIBBED / GEROLLT / BOUCARDE / APISONADO / RULLATO		9,5 MM	-	-	-	MB01EAR	-	-	-
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	9,5 MM	MB01GAL	MB01HAL	MB01BAL	MB01EAL	MB0188L	MB0168L	-
LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	PEI 5	9,5 MM	MB01GAI	MB01HAI	MB01BAI	MB01EAI	MB0188I	-	-
SPAZZOLATO / BRUSHED / GEBUERSTET / BROSSÉ / CEPILLADO / SPAZZOLATO	PEI 5	9,5 MM	-	-	MB01BAS	MB01EAS	-	-	-
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	-	-	MB01BAO	-	-	-	-



V3
HIGH



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO
LAPPATO-SATIN
SPAZZOLATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

OROBICO GREY

NATURALE - UGL
MATTE



OROBICO GREY

RULLATO - UGL
RIBBED



OROBICO GREY

LAPPATO - GL
POLISHED



OROBICO GREY

LAPPATO-SATIN - GL
HONED-SATIN



OROBICO GREY

SPAZZOLATO - GL
BRUSHED



OROBICO GREY

ONDA - UGL
WAVE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm										
SUPERFICIE / SURFACE MEGA		SPESSORE THICKNESS	120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/8} "x1/4"	120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "x1/4"						
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	6 MM	MB03XML	MB03LL						
9,5 mm										
SUPERFICIE SURFACE		SPESSORE THICKNESS	80x160 cm 32"x64"	20x160 cm 8"x64"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 32"x32"	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		9,5 MM	MB03GA	MB03HA	MB03BA	MB03EA	-	MB0368	MB0363	
RULLATO / RIBBED / GEROLLT / BOUCHARDE / APISONADO / RULLATO		9,5 MM	-	-	-	MB03EAR	-	-	-	
LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	PEI 5	9,5 MM	MB03GAL	MB03HAL	MB03BAL	MB03EAL	MB0388L	MB0368L	-	
LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	PEI 5	9,5 MM	MB03GAI	MB03HAI	MB03BAI	MB03EAI	MB0388I	-	-	
SPAZZOLATO / BRUSHED / GEBUERSTET / BROSSÉ / CEPILLADO / SPAZZOLATO	PEI 5	9,5 MM	-	-	MB03BAS	MB03EAS	-	-	-	
ONDA / WAVE / WELIGE / VAGUE / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	-	-	MB03BAO	-	-	-	-	



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

NATURALE
RULLATO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO
LAPPATO-SATIN
SPAZZOLATO



GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

MARBLE EXPERIENCE


CALACATTA GOLD LISTELLO MIX

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES



SAHARA NOIR LISTELLO MIX

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES



STATUARIO LUX LISTELLO MIX

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES





OROBICO GREY LISTELLO MIX

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES



GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ


COLORE COLOR	9,5 mm	SPESSORE THICKNESS		PCS / BOX		PCS / BOX
	SUPERFICIE SURFACE		LISTELLI MIX SUPERFICI 20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		LISTELLI MIX SUPERFICI 10x30 cm 4"x11 ^{7/8"}	
CALACATTA GOLD	MIX SUPERFICI (NATURALE-RULLATO LAPPATO-LAPPATO SATIN- BOCCIARDATO)	9,5 MM	MB02EAM	6	MB02L3M	30
SAHARA NOIR	MIX SUPERFICI (NATURALE-RULLATO LAPPATO-LAPPATO SATIN- BOCCIARDATO)	9,5 MM	MB04EAM	6	MB04L3M	30
STATUARIO LUX	MIX SURFACES / MIX OBERFLÄCHEN / MIX SURFACES / MIX SUPERFICIES / MIX ПОВЕРХНОСТИ	9,5 MM	MB01EAM	6	MB01L3M	30
OROBICO GREY	MIX SUPERFICI (NATURALE-RULLATO LAPPATO-LAPPATO SATIN- BOCCIARDATO)	9,5 MM	MB03EAM	6	MB03L3M	30

MOSAICO MIX

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES



CALACATTA GOLD MOSAICO MIX



SAHARA NOIR MOSAICO MIX









OROBICO GREY MOSAICO MIX




STATUARIO LUX MOSAICO MIX

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	MOSAICO MIX 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "		PCS / BOX
					
CALACATTA GOLD	MIX SUPERFICI / MIX SURFACES / MIX OBERFLÄCHEN / MIX SURFACES / MIX SUPERFICIES / MIX ПОВЕРХНОСТИ	9,5 MM	MB023MM		12
SAHARA NOIR		9,5 MM	MB043MM		12
STATUARIO LUX		9,5 MM	MB013MM		12
OROBICO GREY		9,5 MM	MB033MM		12

MOSAICO STRIPE

MIX SUPERFICI
MIX SURFACES



CALACATTA GOLD STRIPE



SAHARA NOIR STRIPE









OROBICO GREY STRIPE



STATUARIO LUX STRIPE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	MOSAICO STRIPE 27,2x29 cm 10 ^{5/8} "x11 ^{1/2} "		PCS / BOX
					
CALACATTA GOLD	MIX SUPERFICI / MIX SURFACES / MIX OBERFLÄCHEN / MIX SURFACES / MIX SUPERFICIES / MIX ПОВЕРХНОСТИ	9,5 MM	MB02MR		10
SAHARA NOIR		9,5 MM	MB04MR		10
STATUARIO LUX		9,5 MM	MB01MR		10
OROBICO GREY		9,5 MM	MB03MR		10



LISTELLO MIX

V3
HIGH



MOSAICO MIX

TESSERA
5x5 2"x2"



MOSAICO STRIPE

TESSERA
1,7x9,6 1/2"x3^{3/4}"



MOSAICO MIX
MOSAICO STRIPE

SU RETE
MESH MOUNTED



LISTELLO MIX
20X120
10X30

MIX SURFACES

MARBLE EXPERIENCE

LISTELLO / TOZZETTO

LAPPATO - GL
POLISHED



CALACATTA GOLD LISTELLO



CALACATTA GOLD TOZZETTO



SAHARA NOIR LISTELLO



SAHARA NOIR TOZZETTO



STATUARIO LUX LISTELLO



STATUARIO LUX TOZZETTO



OROBICO GREY LISTELLO




OROBICO GREY TOZZETTO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	9,5 mm		
			LISTELLO 7,5x80 cm 2 ^{3/4} "x32"	LISTELLO 7,5x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	TOZZETTO 7,5x7,5 cm 2 ^{3/4} "x2 ^{3/4} "
			PCS / BOX 10	PCS / BOX 24	PCS / BOX 96
CALACATTA GOLD	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	9,5 MM	MB02L8L	MB02L7L	MB02T7L
SAHARA NOIR		9,5 MM	MB04L8L	MB04L7L	MB04T7L
STATUARIO LUX		9,5 MM	MB01L8L	MB01L7L	MB01T7L
OROBICO GREY		9,5 MM	MB03L8L	MB03L7L	MB03T7L

SCHEMI DI POSA / INSTALLATION SYSTEMS / VERLEGUNGSSCHEMEN /
SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN // СХЕМЫ УКЛАДКИ



FORMATI / SIZES	A (modulo singolo)	A+ (più moduli)	B (modulo singolo)	B+ (più moduli)
80x80 cm 32"x32"	70,9%	83%	83,6%	91,1%
60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	64%	78%	79%	88,3%
7,5x80 cm 2 ^{3/4} "x32"	26,6%	15,5%	15,7%	8,5%
7,5x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	32%	19,5%	19,8%	11%
7,5x7,5 cm 2 ^{3/4} "x2 ^{3/4} " CON 80x80 cm 32"x32"	2,5%	1,5%	0,7%	0,4%
7,5x7,5 cm 2 ^{3/4} "x2 ^{3/4} " CON 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4%	2,5%	1,2%	0,7%

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

COLORE COLOR	SUPERFICIE SURFACE	9,5 mm		
		BATTISCOPA 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13"x1 ^{3/4} "	GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "
		PCS / BOX 10	PCS / BOX 4	PCS / BOX 2
CALACATTA GOLD	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	MB0276	MB02G3S	MB02GT2
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	MB0276L	MB02G3L	MB02GT3
	LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	-	MB02G3I	MB02GT7
SAHARA NOIR	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	MB0476	MB04G3S	MB04GT2
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	MB0476L	MB04G3L	MB04GT3
	LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	-	MB04G3I	MB04GT7
STATUARIO LUX	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	MB0176	MB01G3S	MB01GT2
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	MB0176L	MB01G3L	MB01GT3
	LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	-	MB01G3I	MB01GT7
OROBICO GREY	NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	MB0376	MB03G3S	MB03GT2
	LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА	MB0376L	MB03G3L	MB03GT3
	LAPPATO-SATIN / HONED-SATIN / HONED-SATIN / LAPPATO SATIN / PULIDO SATINADO / ЛАППАТИРОВАННЫЙ САТИНИРОВАННЫЙ	-	MB03G3I	MB03GT7



V2
MODERATE



V3
HIGH



LAPPATO
MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



SANITARI - LAVABI / SANITARY WARE*

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

MOD. FLAT

DIMENSIONE L 120 P 50 H 12 cm
SIZE

VASCA INTERNA L 60 P 40 H 10 cm
INNER BASIN

NATURALE / MATTE	6 mm	LAV0001
LAPPATO / POLISHED	6 mm	LAV001L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	LAV1001
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	LAV101L



MOD. BLOCK

DIMENSIONE L 55 P 40 H 90 cm
SIZE

VASCA INTERNA L 50 P 36 H 10 cm
INNER BASIN

NATURALE / MATTE	6 mm	LAV0002
LAPPATO / POLISHED	6 mm	LAV002L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	LAV1002
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	LAV102L



MOD. PLAN

DIMENSIONE L 120 P 50 H 10 cm
SIZE

NATURALE / MATTE	6 mm	TOP0001
LAPPATO / POLISHED	6 mm	TOP001L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	TOP1001
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	TOP101L



PLAN + BASIN



MOD. BASIN

DIMENSIONE L 52 P 38 H 12/8 cm
SIZE

NATURALE / MATTE	6 mm	WAS0001
LAPPATO / POLISHED	6 mm	WAS001L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	WAS1001
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	WAS101L



MOD. GROOVE

DIMENSIONE L 120 P 50 H 12 cm
SIZE

VASCA INTERNA L 60 P 40 H 8 cm
INNER BASIN

NATURALE / MATTE	6 mm	LAV0003
LAPPATO / POLISHED	6 mm	LAV003L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	LAV1003
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	LAV103L



MOD. CUBE

DIMENSIONE L 100 P 50 H 12 cm
SIZE

VASCA INTERNA L 60 P 40 H 8 cm
INNER BASIN

NATURALE / MATTE	6 mm	LAV0004
LAPPATO / POLISHED	6 mm	LAV004L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	LAV1004
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	LAV104L




PIATTI DOCCIA / SHOWER TRAY*

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

MOD. DROP

DIMENSIONE L 120 P 80 H 5/6 cm
SIZE

NATURALE / MATTE	6 mm	DOC0003
LAPPATO / POLISHED	6 mm	DOC003L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	DOC1003
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	DOC103L



MOD. FLOW

DIMENSIONE L 120 P 80 H 5/6 cm
SIZE

NATURALE / MATTE	6 mm	DOC0001
LAPPATO / POLISHED	6 mm	DOC001L
NATURALE / MATTE	9,5 mm	DOC1001
LAPPATO / POLISHED	9,5 mm	DOC101L



*SU RICHIESTA / UPON REQUEST

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS

FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED
 PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED



1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT).	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITÀ RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1

6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO	INNOVATION IN DESIGN	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

PRODUCTS	MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ATMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
CALACATTA GOLD	•	•	•	•	•	•	•	•	
SAHARA NOIR	•	•	•	•	•	•	•	•	
STATUARIO LUX	•	•	•	•	•	•	•	•	
OROBICO GREY	•	•	•	•	•	•	•	•	















TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETSVYET NORMATIVAM
 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте			95 % min. 95 % min. -	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Brillantezza Brilliance Glanz Brilliant Brillo Блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti - More or equal to that of marble and granite - Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit - Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits - Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos - больший или равный мраморам и гранитам	
 Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Résistance des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune aléation relvee - Ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста	
	DIN 51130		Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель	
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado - Заявленный показатель	
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet	
	ASTM C1028-2007		> 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet	
	ANSI A 137.1-2012		≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
 Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.













Schede tecniche consultabili sul sito:
 Technical details available on:
 Techniken karten im auffindbar:
 Fiches techniques à consulter sur le site:
 Fichas técnicas consultables en el sitio:
 Справочная информация на сайте:

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETSVET NORMATIVAM
 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes Orthogonalité - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте		95 % min.	95 % min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistentes - Устойчивый	
 Brillantezza Brilliance Glanz Brilliant Brillo Блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti - More or equal to that of marble and granite - Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit - Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits - Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos - больший или равный мраморам и гранитам	
 Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Résistance des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. He должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune alteration relevee - Ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста	
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado- Заявленный показатель Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado- Заявленный показатель > 0,40 Dry / > 0,40 Wet > 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
 Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
 Technical details available on:
 Techniken karten im auffindbar:
 Fiches techniques à consulter sur le site:
 Fichas técnicas consultables en el sitio:
 Справочная информация на сайте:













www.italgranitgroup.com

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELANICO
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCVET NORMATIVAM
 EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIA UGL CON EB ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9	±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5	±5.0 ±0.5
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes Orthogonalité - Rectilineidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0
Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0		
Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: prozentansatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте		95 % min.	95 % min.	
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
 Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Coefficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	6,8 MK-1	
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreineriger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.	UA	
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Résistantes - Устойчивый	
 Brillantezza Brilliance Glanz Brilliant Brillo Блеск			Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti - More or equal to that of marble and granite - Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit - Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits - Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos - больший или равный мраморам и гранитам	
 Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Résistance des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета	Materiale inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune alteration relevee - Ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста	
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Коэффициент истирания	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137.1-2012	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado- Заявленный показатель Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert Valor declarado- Заявленный показатель > 0,40 Dry / > 0,40 Wet > 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet ≥ 0,42 Wet	

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
 Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
 Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
 Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
 Technical details available on:
 Techniken karten im auffindbar:
 Fiches techniques à consulter sur le site:
 Fichas técnicas consultables en el sitio:
 Справочная информация на сайте:

www.italgranitgroup.com

TABELLA IMBALLI / PACKAGING CHART MEGA 9,5 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRE SPESSORE 9,5 mm. / THICKNESS 9,5 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:

Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :

Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция "MEGA"

упаковывается разными способами, в зависимости от размера

800x1600 mm = 797x1596 mm 600x600 mm = 596x596 mm
 200x1600 mm = 197,5x1596 mm 300x600 mm = 297x596 mm
 600x1200 mm = 596x1194 mm 100x300 mm = 97,6x297 mm
 200x1200 mm = 197,3x1194 mm
 800x800 mm = 797x797 mm
























IMBALLI / PACKING			 PCS / BOX	 M ² / BOX	 KG / BOX	 PCS / PALLET	 M ² / PALLET	 KG / PALLET
 80x160 cm 32"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 1	M ² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 36	M ² 46,08	KG. 1.092,80
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.404,16
 20x160 cm 8"x64"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,28	KG. 29,80	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1.212,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,56		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.666,40
 60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN SPAZZOLATO RULLATO ONDA	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,44	KG. 31,20	PZ / STK / PCS 36	M ² 51,84	KG. 1.143,20
				SQ. FT. 15,50	LBS. 68,64		SQ. FT. 557,95	LBS. 2.515,04
 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN SPAZZOLATO RULLATO	PZ / STK / PCS 6	M ² 1,44	KG. 31,50	PZ / STK / PCS 28	M ² 40,32	KG. 902,00
				SQ. FT. 15,50	LBS. 69,30		SQ. FT. 433,96	LBS. 1.984,40
 LISTELLO MIX * 20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI	PZ / STK / PCS 6	M ² 1,44	KG. 32,70	PZ / STK / PCS 28	M ² 40,32	KG. 935,60
				SQ. FT. 15,50	LBS. 71,94		SQ. FT. 433,96	LBS. 2.058,32
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,28	KG. 29,70	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1.208,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 65,34		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.657,60
 60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 31,90	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,20	KG. 977,00
				SQ. FT. 15,50	LBS. 70,18		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.149,40
 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO	PZ / STK / PCS 8	M ² 1,44	KG. 29,70	PZ / STK / PCS 32	M ² 46,08	KG. 970,40
				SQ. FT. 15,50	LBS. 65,34		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.134,88
 LISTELLO MIX * 10x30 cm 4"x11 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI	PZ / STK / PCS 30	M ² 0,90	KG. 19,16	PZ / STK / PCS 48	M ² 43,20	KG. 939,68
				SQ. FT. 9,68	LBS. 42,15		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.067,29
 MOSAICO MIX 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI	PZ / STK / PCS 12	M ² 1,08	KG. 24,60	PZ / STK / PCS 30	M ² 32,40	KG. 758,00
				SQ. FT. 11,62	LBS. 54,12		SQ. FT. 348,72	LBS. 1.667,60
 MOSAICO STRIPE 27,2x29 cm 10 ^{5/8} "x11 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX SUPERFICI	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,97	KG. 18,00	PZ / STK / PCS 36	M ² 35,24	KG. 668,00
				SQ. FT. 10,44	LBS. 39,2		SQ. FT. 379,29	LBS. 1.469,60
 TOZZETTO 7,5x7,5 cm 2 ^{3/4} "x2 ^{3/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO	PZ / STK / PCS 96	M ² 4,86	KG. 11,52	PZ / STK / PCS 80	M ² 388,80	KG. 941,60
				SQ. FT. 52,30	LBS. 25,34		SQ. FT. 4.184,65	LBS. 2.071,52
 LISTELLO 7,5x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO	PZ / STK / PCS 24	M ² 1,08	KG. 25,95	PZ / STK / PCS 40	M ² 43,20	KG. 1.058,00
				SQ. FT. 11,62	LBS. 57,09		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.327,6
 LISTELLO 7,5x80 cm 2 ^{3/4} "x32"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,60	KG. 14,85	PZ / STK / PCS 60	M ² 36,00	KG. 911,00
				SQ. FT. 6,45	LBS. 32,67		SQ. FT. 387,46	LBS. 2.004,20
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13 ^{3/4} "x1 ^{3/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,79	KG. 18,00	PZ / STK / PCS 16	M ² 12,67	KG. 308,00
				SQ. FT. 8,50	LBS. 39,60		SQ. FT. 136,36	LBS. 677,60
 GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 ^{1/2} "x13 ^{3/4} "x1 ^{3/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,79	KG. 18,04	PZ / STK / PCS 20	M ² 15,84	KG. 389,80
				SQ. FT. 8,50	LBS. 39,68		SQ. FT. 170,48	LBS. 837,76
 BATTISCOPA 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE LAPPATO LAPPATO-SATIN	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,42	KG. 8,52	PZ / STK / PCS 72	M ² 30,24	KG. 633,44
				SQ. FT. 4,52	LBS. 18,77		SQ. FT. 325,41	LBS. 1.393,56

TABELLA IMBALLI / PACKAGING CHART MEGA 6 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 6 mm. / THICKNESS 6 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are:

Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes :






Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция "MEGA"



упаковывается разными способами, в зависимости от размера

1600x3200 mm = 1597x3197 mm

1200x2600 mm = 1197x2597 mm

1200x1200 mm = 1197x1197 mm

IMBALLI MEGA MEGA PACKING	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB		IMBALLO PIENO FULL PACKAGING		IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING		
 160x320x0,6 cm 62 ^{3/4} x125 ^{3/4} x1/4"	 CASSA / CRATE L 176 x P 353 x H 33	MQ	5,12	MQ	71,68			
		KG	76,8	KG	1201,2	KG	140	
					PZ	14		
	 120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} x102 ^{3/4} x1/4"	 CASSA / CRATE L 137 x P 275 x H 27	MQ	3,12	MQ	62,40		
KG			46,80	KG	1010	KG	74	
				PZ	20			
 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193		MQ	5,12	MQ	225,28			
	KG	76,8	KG	3589,2	KG	210		
				PZ	44			
		MQ	3,12	MQ	137,28			
		KG	46,80	KG	2229,00	KG	170	
				PZ	44			

IMBALLI MEGA MEGA PACKING	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG / PZ SCATOLA / BOX		CONTENUTO PALLET CONTENTS OF PALLET		PALLET VUOTO EMPTY PALLET	
 120x120x0,6 cm 47 ^{1/4} x47 ^{1/4} x1/4"	 PALLET CON SPONDE / PALLET WITH SIDES L 43 x P 123 x H 64,7	MQ	2,88	MQ	69,12		
		KG	43,2	KG	1081,80	KG	45
		PZ	2	BOX	24		



MIX DI SUPERFICI
MIX SURFACES

* Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso.

Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

Gemischten Oberflächen zusammen verpackt. Einfach zu bestellen und zu verlegen.

Surfaces mélangées à l'intérieur de la boîte, facile à commander et prêtes à l'emploi.

Todos los acabados se encuentran mezclados en la caja, por simplicidad.

Каждая коробка содержит по 1 штуке в каждой доступной поверхности,

для упрощения и готовности к началу укладки.



Full information concerning the Mega surfaces is available in the technical catalogue.

Alle näheren Angaben über die Oberflächen von Mega sind im technischen Katalog enthalten.

Tous les approfondissements concernant les surfaces Mega sont disponibles dans le catalogue technique.

Para una información más detallada sobre las superficies Mega, consultar el catálogo técnico.

Более подробная информация о плитках Mega доступна в техническом каталоге.

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGIA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



HEAVY TRAFFIC

TRAFFICO PESANTE: Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC: Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG:

Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufszentren, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFIC INTENSE :

Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO:

Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:

Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



MEDIUM TRAFFIC

TRAFFICO MEDIO: Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc. Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC:

Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc. Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG:

Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw. Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN :

Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc. Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

TRÁNSITO MEDIO:

Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc. No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ:

Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес - залы и т.д. Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.



SU RETE MESH MOUNTED

MOSAICO SU RETE: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:

Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET :

Les valeurs comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA:

Los valores formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ:

смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.



UNITÀ DI BRILLANTEZZA GLOSS UNITS

UNITÀ DI BRILLANTEZZA:

I valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida). Nel nostro caso specifico:

Valori > 80 = Superficie molto brillante
30 < Valori > 60 = Superficie semilucida.

GLOSS UNIT:

Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces). In our specific case:

Values > 80 = Very glossy surface
30 < Values > 60 = Semigloss surface.

GLANZEINHEIT:

Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht. In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 = Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 = Halbglanz-Oberfläche.

UNITÉ DE BRILLANCE :

Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante). Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 = Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 = Surface semi-brillante.

UNIDAD DE BRILLO:

Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varia de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante). En nuestro caso concreto:
Valores > 80 = Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 = Superficie semibrillante.

УРОВЕНЬ БЛЕСКА:

Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевого поверхности).
В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 = высоко - гляцевая поверхность
30 < Показатель > 60 = полу - гляцевая поверхность



LAPPATO-SATIN, LAPPATO E SPAZZOLATO

Sui prodotti Lappato-Satin, Lappato e Spazzolato, la lavorazione genera piccole microporosità superficiali tali da richiedere un'attenzione particolare in fase di posa. Leggere differenze di lucentezza tra le piastrelle non sono difetti di produzione ma caratteristiche del processo produttivo.

SATIN-HONED, HONED AND BRUSHED

The finishing procedure used on Satin-Honed, Honed and Brushed products creates tiny pores in the surface, and special care is therefore needed during installation. Slight differences in shine between tiles are not production de-fects; they are characteristics of the specific production process.

GELÄPPT-SATIN, GELÄPPT UND GEBÜRSTET

Auf Produkten in den Ausführungen Geläppt-Satin, Geläppt und Gebürstet erzeugt die Bearbeitung an der Oberfläche kleine Mikroporositäten, die bei der Verlegung eine besondere Aufmerksamkeit verlangen. Leichte Glanzunterschiede unter den Fliesen sind keine Produktionsfehler, sondern Eigenschaften des Produktionsprozesses.

ADOUCI SATINÉ, ADOUCI ET BROSSÉ

Sur les produits « Adouci Satiné », « Adouci » et « Brossé », la finition crée des microporosités superficielles qui nécessitent une grande attention pendant la pose. De légères différences de brillant entre les carreaux ne sont pas des vices de fabrication mais des caractéristiques propres au processus de production.

PULIDO-SATINADO, PULIDO Y CEPILLADO

En los productos Pulido-Satinado, Pulido y Cepillado, el tratamiento produce microporosidades superficiales que requieren una atención especial durante la colocación. Las ligeras diferencias de brillo entre las baldosas no deben considerarse defectos de fabricación sino características del proceso de producción.

ОТДЕЛКА ШЛИФОВАННАЯ-САТИНИРОВАННАЯ, ШЛИФОВАННАЯ И ЩЕТОЧНАЯ

Обработка, выполняемая на изделиях с шлифованной-сатирированной, шлифованной и щеточной отделкой, создает небольшую микропористость, требующую особого внимания при укладке. Небольшая разница блеска отдельной плитки не является производственным дефектом, а особенностью производственного процесса.

Thanks to:

Dornbracht
Viabizzuno
Living Divani
Sambonet
Rosenthal Italia
Alessi
Incipit Lab
Crestani Ceramiche
Bosa
Terry Life

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Febbraio 2018

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo Modena Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

