

Marmi di Impronta

PREVIEW CERSAIE 2019

5 colours / 8 sizes



 **IMPRONTA**
SUPERIOR ITALIAN PORCELAIN

porcelain stoneware



Beauty icons

1 Bianco Lasa

2 Calacatta Oro

3 Calacatta
Cervairole



2

Marmi di Impronta


1. Bianco Lasa
2. Calacatta Oro
3. Calacatta Cervaiolo
4. Calacatta Macchia Vecchia
5. Nero Marquinia

Marmi di Impronta è il progetto ceramico che riflette le meraviglie proprie della Natura. **Cinque pietre in gres porcellanato che rappresentano la nostra visione di perfezione estetica e naturale.**

*Marmi di Impronta is the ceramic project that reflects the wonders of Nature. **Five stones in porcelain stoneware that represent our vision of aesthetic and natural perfection.***

4 Calacatta
Macchia Vecchia

5 Nero Marquinia



6 mm
thick

LAPPATO | POLISHED

Supreme slabs


Le superfici monumentali riflettono la complessità policroma, la continuità grafica tra le lastre e l'equilibrio d'insieme. Attraverso le grandi lastre esprimiamo al meglio la cura del dettaglio e un incredibile realismo.

The monumental surfaces reflect polychromatic complexity, visual continuity between slabs and the overall sense of balance. Large slabs best convey the supreme attention to detail and incredible realism.

160x320x0,6 cm



120x260x0,6 cm



9,5mm

thick

LAPPATO | POLISHED

+ 6 sizes



120x120 | 47¹/₄"x47¹/₄"



160x80 | 62⁷/₈"x31¹/₂"



120x60 | 47¹/₄"x23¹/₂"



60x60 | 23¹/₂"x23¹/₂"



120x20 | 47¹/₄"x8"



30x60 | 11⁷/₈"x23¹/₂"



Wall:
Calacatta Macchia Vecchia Vena Continua 160x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia 120x120

6



Marmi di Impronta

Calacatta
Macchia Vecchia





120x120: coordinated floors



9

I nostri progetti seguono le rivoluzioni estetiche in continuo mutamento. **Affianchiamo alle lastre in spessore 6mm le superfici in spessore standard** che, dal formato 120x120 al 30x60 cm, completano l'architettura degli spazi.

*Our projects follow ever-changing aesthetic revolutions. **Alongside 6 mm thick slabs, we propose surfaces in standard thickness** which, in sizes 120x120 to 30x60 cm, complete the interior architecture.*



Wall:
Bianco Lasa Vena Continua 160x320x0,6
Floor:
Bianco Lasa 120x120

Bianco Lasa







Discover
new original 13
materials



Wall: Calacatta Cervaiolo Vena Continua 160x320x0,6
Cabinet: Nero Marquina 160x320x0,6
Worktop: Calacatta Cervaiolo 160x320x0,6
Table: Nero Marquina 160x320x0,6
Floor: Calacatta Cervaiolo 120x120

Calacatta
Cervaiole /
Nero
Marquinia





Size matters
more and more



I Marmi di Impronta rivestono l'architettura degli interni generando rigorosa continuità estetica. Per questo le nostre superfici possono risolvere progetti *tailor-made*, perché la coordinazione dello spazio è un valore irrinunciabile.

Marmi di Impronta products clad interior architectural surfaces, creating a meticulously seamless aesthetic. For this reason our surfaces lend themselves to *tailor-made* projects, because a coordinated space is of crucial value.

L'accurata selezione delle materie prime originali e la ricchezza tecnologica esaltano i lussureggianti soggetti decorativi. **I Marmi di Impronta proiettano un dialogo coeso con lo spazio perché il progetto di superfici nasce da basi solide e coerenti.**

*The careful selection of original raw materials and highly advanced technology enhance opulent decorative elements. **Marmi di Impronta slabs show a close interaction with the space because the surfaces project is developed from solid, consistent foundations.***

18

The best
of Italian
product
& style

Wall:
Calacatta Macchia Vecchia 160x320x0,6
Burlington Oro Nero
160x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6
Floor:
Calacatta Macchia Vecchia 120x120



Marmi di Impronta

Calacatta
Macchia Vecchia /
Burlington Oro Nero





Wall:
*Calacatta Cervairole 160x320x0,6 / Nero Marquinia 160x320x0,6
Burlington Azzurro 40x320x0,6 - 30x320x0,6 - 20x320x0,6*

Floor:
Fjord Creek 160x80

Marmi di Impronta

Calacatta
Cervaiolo/
Nero
Marquinia /
Burlington
Azzurro





Calacatta Cervairole

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%


9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI02GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0212L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI02BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI02EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0268L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0263L

22

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMI0276L

Pcs Box 10




Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
IMI02GT3

Pcs Box 2



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM102XXL
■



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM102XML
■

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V2XXL
■




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V2XML
■

Calacatta Oro

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%


9,5mm
thick




160x80 | 6²/₈"x3¹/₂"
IMI01GAL



120x120 | 4⁷/₄"x4⁷/₄"
IMI0112L



120x60 | 4⁷/₄"x2³/₂"
IMI01BAL



120x20 | 4⁷/₄"x8"
IMI01EAL



60x60 | 2³/₂"x2³/₂"
IMI0168L



30x60 | 1¹/₈"x2³/₂"
IMI0163L

24

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2³/₄"x2³/₂"
IMI0176L


●
Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 4⁷/₄"x1³/₄"x1³/₄"
IMI01GT3


●
Pcs Box 2



6 mm
thick




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMIO1XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMIO1XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMIV1XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMIV1XML


Calacatta Macchia Vecchia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI03GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0312L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI03BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI03EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0368L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0363L

26

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMI0376L


Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
IMI03GT3


Pcs Box 2



6 mm
thick




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM103XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM103XML

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM1V3XXL



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IM1V3XML


Bianco Lasa

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%




9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IMI05GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IMI0512L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IMI05BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IMI05EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IMI0568L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IMI0563L

28

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IMI0576L

●
 Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x13^{3/4}"
IMI05GT3


●
 Pcs Box 2

V2
moderate

Heavy traffic
Traffico intenso



6 mm
thick




160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI05XXL
■



120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMI05XML
■

VENA CONTINUA | CONTINUOUS VEINING



160x320x0,6 | 62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI15XXL
■




120x260x0,6 | 47^{1/4}"x102^{1/3}"x1/4"
IMI15XML
■

Nero Marquinia

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%


9,5mm
thick




160x80 | 62^{7/8}"x31^{1/2}"
IM104GAL



120x120 | 47^{1/4}"x47^{1/4}"
IM10412L



120x60 | 47^{1/4}"x23^{1/2}"
IM104BAL



120x20 | 47^{1/4}"x8"
IM104EAL



60x60 | 23^{1/2}"x23^{1/2}"
IM10468L



30x60 | 11^{7/8}"x23^{1/2}"
IM10463L

30

Pezzi speciali | Trims



Battiscopa

7x60 | 2^{3/4}"x23^{1/2}"
IM10476L

Pcs Box 10



Gradone con toro

120x33x4 | 47^{1/4}"x13"x1^{3/4}"
IM104GT3

Pcs Box 2



V2
moderate




Heavy traffic
Traffico intenso



6 mm
thick



160x320x0,6 | 62⁷/₈"x125³/₄"x1/4"
IMI04XXL
■



120x260x0,6 | 47¹/₄"x102¹/₃"x1/4"
IMI04XML
■

Decoro Burlington $\frac{6 \text{ mm}}$ thick

Oro Nero



32

160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM100DN



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IM100DN4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IM100DN3




20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IM100DN2




Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%


Oro Bianco



160x320x0,6
62^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB3




20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DB2



Decoro Burlington

6 mm
thick

Ambra



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM4




30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM3



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DM2



Azzurro



40x320x0,6
15^{3/4}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA4



30x320x0,6
11^{7/8}"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA3



20x320x0,6
8"x125^{3/4}"x1/4"
IMI00DA2



Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_v \leq 0,5\%$



Mosaici 9,5mm thick

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

MOSAICO ESAGONA ORO

26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI01MESL1



BIANCO LASA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI05MESL1



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI02MESL1



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI03MESL1



NERO MARQUINIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI04MESL1

MOSAICO ESAGONA

26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI01MESL




BIANCO LASA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI05MESL



CALACATTA CERVAIOLE
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI02MESL



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI03MESL



NERO MARQUINIA
26x30 | 10¹/₄"x11⁷/₈"
IMI04MESL

36

MOSAICO CHEVRON ORO

28x30 | 11"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI01MCHL1



BIANCO LASA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI05MCHL1



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI02MCHL1



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI03MCHL1



NERO MARQUINIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI04MCHL1

MOSAICO CHEVRON

28x30 | 11"x11⁷/₈"



CALACATTA ORO
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI01MCHL



BIANCO LASA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI05MCHL



CALACATTA CERVAIOLE
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI02MCHL



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI03MCHL



NERO MARQUINIA
28x30 | 11"x11⁷/₈"
IMI04MCHL

MOSAICO ROYAL ORO
30,5x33 | 12"x13"



CALACATTA ORO
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL1




BIANCO LASA
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL1



CALACATTA CERVAIOLE
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL1




**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL1




NERO MARQUINIA
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL1


MOSAICO ROYAL
30,5x33 | 12"x13"



**CALACATTA ORO /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI01MRYL




**BIANCO LASA /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI05MRYL



**CALACATTA CERVAIOLE /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI02MRYL



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA /
NERO MARQUINIA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI03MRYL




**NERO MARQUINIA /
BIANCO LASA**
30,5x33 | 12"x13"
IMI04MRYL

MOSAICO ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013MG




**BIANCO LASA
VECCHIA**
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053MG



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023MG



**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033MG



NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043MG

MOSAICO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"




CALACATTA ORO
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI013ML




BIANCO LASA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI053ML



CALACATTA CERVAIOLE
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI023ML

























**CALACATTA
MACCHIA VECCHIA**
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI033ML










NERO MARQUINIA
30x30 | 11⁷/₈"x11⁷/₈"
IMI043ML

Gres porcellanato - Rettificato | Porcelain Stoneware - Rectified
LAPPATO | POLISHED







IMBALLI | PACKING
9,5 MM THICK

							
		PCS BOX	M ² BOX	KG BOX	BOX PALLET	M ² PALLET	KG PALLET
	FONDO 160x80 62 ^{7/8} "x31 ^{1/2} "	1	1,28	29,80	36	46,08	1.092,72
	FONDO 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
	FONDO 120x60 47 ^{1/4} "x23 ^{1/2} "	2	1,44	30,10	36	51,84	1.103,45
	FONDO 120x20 47 ^{1/4} "x8"	6	1,44	29,30	28	40,32	840,12
	FONDO 60x60 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	4	1,44	30,80	30	43,20	943,61
	FONDO 30x60 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	8	1,44	31,90	32	46,08	1.040,67
	MOSAICO ESAGONA 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	60	37,44	845,60
	MOSAICO ESAGONA ORO 26x30 10 ^{1/4} "x11 ^{7/8} "	8	0,62	13,76	60	37,44	845,60
	MOSAICO CHEVRON 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	60	40,32	802,40
	MOSAICO CHEVRON ORO 28x30 11"x11 ^{7/8} "	8	0,67	13,04	60	40,32	802,40
	MOSAICO ROYAL 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	60	48,31	999,20
	MOSAICO ROYAL ORO 30,5x33 12"x13"	8	0,80	16,32	60	48,31	999,20
	MOSAICO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	60	43,20	893,60
	MOSAICO ORO 30x30 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	8	0,72	14,56	60	43,20	893,60
	GRADONE CON TORO 120x33x4 47 ^{1/4} "x13"x13 ^{3/4} "	2	0,79	18,40	16	12,67	314,40
	BATTISCOPA 7x60 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	10	0,42	8,60	72	30,23	639,20

IMBALLI | PACKING
6 MM THICK

	 PCS BOX	 M ² BOX	 KG BOX
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} x125 ^{3/4} x1/4"	1	5,12	76,80
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 40x320x0,6 cm 15 ^{3/4} x125 ^{3/4} x1/4	1	1,28	19,20
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 30x320x0,6 cm 11 ^{7/8} x125 ^{3/4} x1/4	1	0,96	14,40
 DECORO BURLINGTON ORO NERO ORO BIANCO AMBRA AZZURRO 20x320x0,6 cm 8"x125 ^{3/4} x1/4	1	0,64	9,60

IMBALLI | PACKING
6 MM THICK


	IMBALLO PACKAGING	M ² KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
 160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} x125 ^{3/4} x1/4"	 CASSA CRATE L 176 x P 340 x H 31	M ² 5,12	M ² 71,68	
		KG 76,80	KG 1.200,20	KG 140,00
	 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	M ² 5,12	M ² 225,28	
		KG 76,80	KG 3.589,20	KG 210,00
 120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} x102 ^{1/3} x1/4"	 CASSA CRATE L 136 x P 283 x H 34	M ² 3,12	M ² 62,40	
		KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
	 CAVALLETTO A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	M ² 3,12	M ² 137,28	
		KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00
			PZ 14	
			PZ 44	
			PZ 20	
			PZ 44	

■ Fascia prezzo al mq. | Price band per m²

● Fascia prezzo al pezzo | Price band per piece

TABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO | TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

Conforming to Standards EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIE NORME STANDARDDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ	
 <p>Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры</p>	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)		
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина	±0.9 ±0.6 ±2.0	<p>Rettificato / Rectified</p> <p>Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Conforme - Conforming Соответствующий</p>
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Толщина	±0.5 ±5.0 ±0.5	
		Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilindidad de los cantos max Прямолинейность углов	±0.75 ±0.5 ±1.5	
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность	±0.75 ±0.5 ±2.0	
Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность	±0.75 ±0.5 ±2.0			
Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture Resistencia a la rotura - Усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость К Абразивному Воздействию	EN ISO 10545-7	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	Vedi il minimale - See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen - Voir sous du carreau photo - Véase la foto del producto - См. Изображение	
Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coefficient de dilatación térmica lineal - Линейный Кoeffициент Термического Расширения	EN ISO 10545-8	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	6,8 MK ⁻¹	
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance - Widerstand gegen Haarriß von der Glasur - Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado - Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Richiesta - Required - Requisite Gefordert - Requerida - Запрос	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Come dichiarato dal produttore - See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur - Entsprechend der herstellereangaben Tal como declara el fabricante - Согласно указаниям производителя	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	* Metodica di prova disponibile - Testing method available Prüfverfahren greifbar - Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles - Имеющийся способ испытания	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		GB min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий	
Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель	* Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый	
Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоймость по запросу	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скольжению	

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización. Рекомендуется
связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito:
Technical details available on:
Techniken karten im auffindbar:
Fiches techniques à consulter sur le sytle:
Fichas tecnicas consultables en el sito:
Справочная информация на сайте:
www.italgranitgroup.com



Printed in Italy:
September 2019

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.



italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.
Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411 - Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com