



Motif

EXTRA

LE SUPERFICI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S SURFACES



MARCA CORONA 1741
EVOLUZIONE CERAMICA

Motif EXTRA

Calacatta GOLD

PAG 10

Calacatta SILVER

PAG 28

Travertino BEIGE

PAG 40

Travertino SILVER

PAG 54

MOTIF EXTRA RIPROPONE LE PECULIARITÀ DEI MARMI PIÙ CLASSICI DELLA TRADIZIONE ITALIANA, CALACATTA E TRAVERTINO, ARRICCHENDOLI CON MICRO CESELLATURE SUPERFICIALI IN GRADO DI RENDERLI ANCORA PIÙ CARATTERISTICI E UNICI. AMBIENTI ELEGANTI E RAFFINATI PER UN PERFETTO ITALIAN STYLE.

CETTE COLLECTION RÉINTERPRÈTE LA BEAUTÉ DES MARBRES LES PLUS CLASSIQUES DE LA TRADITION ITALIENNE, C'EST-À-DIRE LE CALACATTA ET LE TRAVERTIN, EN LES ENRICHISSANT DE PETITS DÉTAILS SUPERFICIELS QUI LES RENDENT ENCORE PLUS ORIGINAUX ET UNIQUES. POUR CRÉER DES AMBIANCES ÉLÉGANTES ET UNIQUES, DANS UN PARFAIT ITALIAN STYLE.

LA COLECCIÓN REPROPONE LAS PECULIARIDADES DE LOS MÁRMOLES MÁS CLÁSICOS DE LA TRADICIÓN ITALIANA, CALACATTA Y TRAVERTINO, ENRIQUECIÉNDOLAS CON MICRO CINCELADURAS SUPERFICIALES QUE LAS HACEN AÚN MÁS CARACTERÍSTICAS Y ÚNICAS. AMBIENTES ELEGANTES Y REFINADOS PARA UN PERFECTO ESTILO ITALIANO.

THE COLLECTION REPRODUCES ALL THE PARTICULAR AND CHARACTERISTIC FEATURES OF THE MOST CLASSICAL MARBLES OF ITALIAN TRADITION, CALACATTA AND TRAVERTINE, WITH THE ADDITION OF MINUTE ENGRAVINGS ON THE SURFACE TO CREATE A TRULY UNIQUE TEXTURE. ELEGANT AND REFINED FOR PERFECT ITALIAN STYLE ENVIRONMENTS.

DIE KOLLEKTION GESTALTET DIE EIGENTÜMLICHKEITEN DER KLASSISCHSTEN MARMOREN DER ITALIENISCHEN TRADITION CALACATTA UND TRAVERTINO NACH UND BEREICHERT SIE AN DER OBERFLÄCHE MIT MIKROSCHLIFFEN, DURCH DIE SIE NOCH CHARAKTERISTISCHER UND EINZIGARTIGER WIRKEN. ELEGANTE UND RAFFINIERTER RÄUME FÜR EINEN PERFEKTEN ITALIAN STYLE.

ЭТА КОЛЛЕКЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТ ОСОБЕННОСТИ КЛАССИЧЕСКИХ ДЛЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ТРАДИЦИЙ ПОРОД МРАМОРА, ТО ЕСТЬ, КАЛАКАТТА И ТРАВЕРТИН, ОБОГАЩАЯ ИХ МИКРО ГРАВИРОВКОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ, ДЕЛАЮЩЕЙ ИХ ЕЩЕ БОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ И НЕПОВТОРИМЫМИ. ЭЛЕГАНТНЫЕ И ИЗЫСКАННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ В БЕЗУПРЕЧНОМ ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ.

Motif_{EXTRA}

Materia_{MATTER}

Contemporanea_{CONTEMPORARY}

Protagonista_{MAIN}





Calacatta GOLD

PAVIMENTO FLOOR



REFLEX
120x240
120x120
60x119,5
60x60
30x60




MATT
60x120
60x60
30x60



TRAMA
60x60
30x60

RIVESTIMENTO WALL



GLOSSY
25x75



3D
25x75



Calacatta SILVER

PAVIMENTO FLOOR



REFLEX
120x240
120x120
60x119,5
60x60
30x60




MATT
60x120
60x60
30x60



TRAMA
60x60
30x60

RIVESTIMENTO WALL



GLOSSY
25x75



3D
25x75



Travertino BEIGE

PAVIMENTO FLOOR



REFLEX
60x119,5
60x60
30x60



MATT
60x120
60x60
30x60



TRAMA
60x60
30x60

RIVESTIMENTO WALL



GLOSSY
25x75



3D
25x75




Travertino SILVER


PAVIMENTO FLOOR



REFLEX
60x119,5
60x60
30x60




MATT
60x120
60x60
30x60



TRAMA
60x60
30x60

RIVESTIMENTO WALL




GLOSSY
25x75



3D
25x75

Calacatta GOLD

CLASSIC CONTEMPORARY



Motif EXTRA






olivia
HOTEL

WALL:
Motif Extra Calacatta Gold Trama Nat. Rett. 60x60 - 24"x24" Embossed Matt Rect.
Prestige Brown 25x150 Nat. Rett. - 10"x59" Matt Rect.
RECEPTION DESK:
Motif 1741 Calacatta Gold 7,5x30 - 3"x12" / Motif 1741 Calacatta Gold Glossy 7,5x30 - 3"x12"
FLOOR:
Motif Extra Calacatta Gold Reflex Rett. 60x119,5 - 24"x467/8" Full P. Rect.

Calacatta GOLD

Motif Extra Calacatta Gold Trama Nat. Rett. 60x60 - 24"x24" Embossed Matt Rect.
Motif 1741 Calacatta Gold 7,5x30 - 3"x12" / Motif 1741 Calacatta Gold Glossy 7,5x30 - 3"x12"







WALL:
Motif Extra Calacatta Gold 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Calacatta Gold 3D 25x75 - 10"x30"
SHOWER:
Motif Extra Calacatta Gold Herringbone 29x32 Reflex - 11 1/2"x12 1/2" Full-P.
FLOOR:
Motif Extra Calacatta Gold Chevron A+B 9,7x53 Reflex - 3 3/4"x21" Full-P.
Essences Extra Iroko Chevron A+B 9,7x53 - 3 3/4"x21"

Calacatta GOLD

Motif Extra Calacatta Gold 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Calacatta Gold 3D 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Calacatta Gold Herringbone 29x32 Reflex - 11 1/2"x12 1/2" Full-P.






FLOOR:
Motif Extra Calacatta Gold Chevron A+B 9,7x53 Reflex - 3³/₄"x21" Full-P.
Essences Extra Iroko Chevron A+B 9,7x53 - 3³/₄"x21"





Calacatta SILVER

A TOUCH OF LIGHT



Motif EXTRA






WALL:
Motif Extra Calacatta Silver Trama Nat. Rett. 60x60 - 24"x24" Embossed Matt Rect.
FLOOR:
Motif Extra Calacatta Silver Reflex Rett. 120x120 - 48"x48" Full P. Rect.

Calacatta GOLD

Motif Extra Calacatta Silver Trama Nat. Rett. 60x60 - 24"x24" Embossed Matt Rect.








Calacatta SILVER


Motif Extra Calacatta Silver 3D 25x75 - 10"x30"

Motif Extra Calacatta Silver Triangle Gold Tess. 25x29 - 10"x11 3/8"




Travertino BEIGE

GEOMETRICAL ELEGANCE



Motif EXTRA






PALAZZO FORTI
MILANO

01

02

Travertino BEIGE

Motif Extra Travertino Beige 60x119,5 Reflex Rett. - 24"x46 7/8" Full P. Rect.





FLOOR:
Motif Extra Travertino Beige 60x119,5 Reflex Rett. - 24"x467/8" Full P. Rect.
Motif Extra Travertino Beige Tess. Treccia 30x30 Reflex - 12"x12" Full. P.



WALL:
Motif Extra Travertino Beige 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Travertino Beige 3D 25x75 - 10"x30"
FLOOR:
Motif Extra Travertino Beige Trama 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Embossed Matt Rect.
Essences Mahogany 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.

Travertino BEIGE


Motif Extra Travertino Beige 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Travertino Beige 3D 25x75 - 10"x30"





Travertino SILVER

MINIMAL CHIC



Motif EXTRA





WALL:
Motif Extra Travertino Silver 60x120 Nat. Rett. - 24"x48" Matt Rect.
FLOOR:
Motif Extra Travertino Silver 60x120 Nat. Rett. - 24"x48" Matt Rect.



WALL:
Motif Extra Travertino Silver 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Travertino Silver 3D 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Travertino Silver Hexagon Tess. 25x32,5 - 10"x12 1/2"
FLOOR:
Motif Extra Travertino Silver 60x60 Reflex Rett. - 24"x24" Full P. Rect.
Essences Iroko 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.

Travertino SILVER

Motif Extra Travertino Silver 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Travertino Silver Hexagon Tess. 25x32,5 - 10"x12 1/2"






WALL:
Motif Extra Travertino Silver 25x75 - 10"x30"
Motif Extra Profile Dark 2,5x75 - 1"x30"
FLOOR:
Motif Extra Travertino Silver 60x60 Reflex Rett. - 24"x24" Full P. Rect.

Calacatta GOLD




Calacatta SILVER



Travertino BEIGE



Travertino SILVER



PAVIMENTI / FLOORS

Gres fine porcellanato colorato in massa. / Fine full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

NATURALE /
MATT

TRAMA NATURALE /
EMBOSSED MATT

REFLEX /
FULL-POLISHED



60x120 Rett.
24"x48" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.



30x60 Rett.
12"x24" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.



30x60 Rett.
12"x24" Rect.



120x240 Rett.
48"x96" Rect.



120x120 Rett.
48"x48" Rect.



60x119,5 Rett.
24"x46 7/8" Rect.



60x60 Rett.
24"x24" Rect.



30x60 Rett.
12"x24" Rect.

RIVESTIMENTI / WALLS

Rivestimenti in pasta bianca. / White body wall tiles.

Revêtements en pâte blanche. / Weißscherbige Wandfliesen.

Revestimientos de pasta blanca. / Настенная плитка из белой глины.

GLOSSY

3D



25x75
10"x30"



25x75
10"x30"

Codici articolo. Product code.

Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	↓ ↑	MTE. C. Gold	MTE. C. Silver	MTE. T. Beige	MTE. T. Silver
Naturale Matt					
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt Rect.	9,5 mm	E395	E394	E397	E396
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt Rect.	9,5 mm	E323	E322	E325	E324
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt Rect.	9,5 mm	E363	E362	E365	E364
Trama Embossed					
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt Rect.	9,5 mm	E367	E366	E369	E368
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt Rect.	9,5 mm	E371	E370	E373	E372
Reflex Full-Polished					
120x240 Ref. Rett. 48"x96" Full-P. Rect.	9 mm	E582	E581	-	-
120x120 Ref. Rett. 48"x48" Full-P. Rect.	9 mm	E321	E320	-	-
60x119,5 Ref. Rett. 24"x46 7/8" Full-P. Rect.	9,5 mm	E399	E398	E401	E400
60x60 Ref. Rett. 24"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E383	E382	E385	E384
30x60 Ref. Rett. 12"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E375	E374	E377	E376
Glossy					
25x75 10"x30"	8,5 mm	E386	E388	E390	E392
25x75 10"x30" 3D	8,5 mm	E387	E389	E391	E393

VARIAZIONE CROMATICA / SHADE VARIATION: V3 Variazione moderata - Moderate variation

La finitura Reflex sottintende una superficie con un accentuato effetto lucido e riflettente, caratterizzata da lievi discontinuità riscontrabili anche nei marmi naturali. Adatta per ambienti residenziali e per ambienti dove non siano specificate e/o richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Il suo utilizzo è consigliato solo in ambienti interni, non a diretto contatto con l'esterno, così da preservare la brillantezza della superficie.

The Reflex finish implies a surface with an accentuated glossy and reflecting effect characterized by slight irregularities also found in natural marbles. Suitable for residential environments and environments where particular non-slip performance is not specified and/or required. We advise using it indoors only, not in direct contact with the outside, in order to preserve the brilliance of the surface.

Die Reflex-Ausführung beinhaltet eine Oberfläche mit einem ausgeprägten Glanz- und Reflektiereffekt, die sich durch eine leichte Unregelmäßigkeit auch im Naturmarmor auszeichnet. Sie ist ideal für Wohnzimmer und andere Räume geeignet, für die keine besondere Anti-Rutsch-Leistung vorgeschrieben bzw. erforderlich ist. Damit die Oberfläche ihren Glanz behält, sollte sie nur im Innenbereich ohne direkten Kontakt zum Außenbereich eingesetzt werden.

La finitura Reflex crée une surface à effet brillant et réfléchissant accentué, caractérisée par de légères discontinuités également présentes sur les marbres naturels. Elle est adaptée aux environnements résidentiels et aux environnements où les performances antidérapantes ne sont ni spécifiées ni requises. Son utilisation est recommandée uniquement pour les espaces intérieurs, non en contact direct avec l'extérieur, pour préserver le brillant de la surface.


La característica del acabado Reflex es que la superficie es brillante y reflectante con la ligera discontinuidad que se encuentra también en el mármol natural. Adecuado para entornos residenciales y para entornos que no requieran prestaciones antideslizantes. Se recomienda utilizarlo solamente en interiores, sin contacto directo con el exterior, para que la superficie conserve su brillo.

Отделка Reflex подразумевает поверхность с выраженным глянцевым и отражающим эффектом, характеризующуюся незначительными разрывами, которые встречаются и у натурального мрамора. Подходит для жилых помещений и интерьеров, в которых не требуются особые характеристики для предотвращения скольжения. Ее использование рекомендуется только в помещениях, где она не находится в прямом контакте с внешней средой, что позволяет сохранить блеск поверхности.

PAVIMENTI / FLOORS


Gres fine porcellanato colorato in massa. / Fine full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

NATURALE / MATT




60x120 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x48" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

TRAMA NATURALE / EMBOSSED MATT



60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

REFLEX / FULL-POLISHED



120x240 Rett. 120x120 Rett. 60x119,5 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
48"x96" Rect. 48"x48" Rect. 24"x46⁷/₈" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

Codici articolo. Product code.

Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	±	MTE. Calacatta Gold
Naturale Matt		
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt. Rect.	9,5 mm	E395
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E323
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E363
Trama Embossed		
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E367
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E371
Reflex Full-Polished		
120x240 Ref. Rett. 48"x96" Full-P. Rect.	9 mm	E852
120x120 Ref. Rett. 48"x48" Full-P. Rect.	9 mm	E321
60x119,5 Ref. Rett. 24"x46 ⁷ / ₈ " Full-P. Rect.	9,5 mm	E399
60x60 Ref. Rett. 24"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E383
30x60 Ref. Rett. 12"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E375



E454
Mte. C. Gold Tess.
30x30 Nat. - 12"x12" Matt

E458
Mte. C. Gold Tess.
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E466
Mte. C. Gold Herringbone
29x32 Reflex - 11¹/₂"x12¹/₂" Full-P.



E462
Mte. C. Gold Tess. Treccia
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E450
Mte. C. Gold Chevron A+B
9,7x53 Reflex - 3³/₄"x21" Full-P.

RIVESTIMENTI / WALLS

Rivestimenti in pasta bianca. / White body wall tiles.
Revêtements en pâte blanche. / Weißscherbige Wandfliesen.
Revestimientos de pasta blanca. / Настенная плитка из белой глины.



E386
Mte. Calacatta Gold
25x75 - 10"x30"



E573
Mte. Calacatta Gold 3D
25x75 - 10"x30"



E561
Mte. C. Gold Hexagon Tess.
25x32,5 - 10"x12¹/₂"



E565
Mte. C. Gold Triangle Gold Tess.
25x29 - 10"x11³/₈"



E569
Mte. C. Gold Triangle Rose Tess.
25x29 - 10"x11³/₈"




E541
Mte. Profile Gold/C. Gold
2x75 - 1/2"x30"



E591
Mte. Profile G. Rose/C. Gold
2x75 - 1/2"x30"



E595
Mte. Profile Dark
2x75 - 1/2"x30"



E596
Mte. Profile Gold
2x75 - 1/2"x30"



E540
Mte. Profile Gold Rose
2x75 - 1/2"x30"

120x240 Reflex Rett.
46"x96" Full-P. Rect.

A

E584

Mte. C. Gold Book Match A



B

E586

Mte. C. Gold Book Match B



LA POSA "A MACCHIA APERTA" È UNA CARATTERISTICA DEI MARMI DI GRANDE PREGIO CHE PRESENTANO LASTRE CON UNA PARTICOLARE VENATURA, MOTIF EXTRA PRESENTA QUESTO TIPO DI COMPOSIZIONE, DISPONIBILE SOLO NEI COLORI CALACATTA GOLD E CALACATTA SILVER, ABBINABILE AGLI ALTRI FORMATI IN GAMMA.

LA POSE APPAREILLÉE EST UNE PARTICULARITÉ DES MARBRES DE GRANDE VALEUR. LE TYPE SPÉCIAL DES PLAQUES PERMET D'OBTENIR UN IMPACT ESTHÉTIQUE IMPORTANT GRÂCE AU FAIT DE POUVOIR LES POSER EN CONTINU, EN OBTENANT UNE COMPOSITION DE GRAND EFFET. LA COMPOSITION PEUT ÊTRE ASSOCIÉE AU FOND, DONT ELLE GARDE LE FORMAT ET LE CALIBRE, EN CRÉANT AINSI UN REVÊTEMENT AU CHARME INTÉMPIORAL.

LA COLOCACIÓN "A MANCHA ABIERTA" ES UNA PECULIARIDAD DE LOS MÁRMOLES ALTAMENTE PRECIADOS. ESTE TIPO PARTICULAR DE PLACAS PERMITE REALIZAR UN EFECTO SUMAMENTE SUGESTIVO GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE COLOCARLAS EN CONTINUIDAD ENTRE SÍ Y OBTENER UNA SOLUCIÓN COMPOSITIVA DE GRAN IMPACTO. LA COMPOSICIÓN PUEDE COMBINARSE CON EL FONDO, DEL CUAL CONSERVA EL FORMATO Y EL ESPESOR, CREANDO SUPERFICIES DE UN ENCANTO ATEMPORAL.

"BOOKMATCHING" IS AN INSTALLATION TECHNIQUE THAT IS TYPICAL OF THE MOST PRESTIGIOUS KINDS OF MARBLE. THE PARTICULAR FEATURES OF THE SLABS ALLOW FOR THE CREATION OF AN APPEALING EFFECT THANKS TO THE POSSIBILITY TO INSTALL THEM IN A CONTINUOUS MANNER TO OBTAIN INSTALLATION PATTERNS WITH A GREAT VISUAL IMPACT. THE COMPOSITION CAN BE MATCHED WITH THE BACKGROUND, AS IT FEATURES THE SAME DIMENSIONS AND SIZE GRADE, TO CREATE SURFACES WITH A TIMELESS CHARM.

DIE "SPIEGELBILDICHE VERLEGUNG" IST FÜR BESONDERS HOCHWERTIGE MARMOREN TYPISCH. DIE BESONDERE ART DER PLATTEN ERLAUBT DIE GESTALTUNG EINER HÖCHST EINDRUCKSVOLLEN WIRKUNG, DENN SIE KÖNNEN UNTEREINANDER ZUSAMMENHÄNGEND VERLEGT WERDEN UND GESTALTEN EIN AUSGESPROCHEN EFFEKTVOLLES VERLEGUNGSBILD. DURCH DIE MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNG DIESER KOMPOSITION MIT DER GRUNDPLATTE, DIE DAS GLEICHE FORMAT UND WERKMASSE AUFWEIST, ENTSTEHEN ZEITLOS ZAUBERHAFTE OBERFLÄCHEN.

РАСКЛАДКА В ВИДЕ "БАБОЧКИ" ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ САМЫХ ЦЕННЫХ ПОРОД МРАМОРА. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЛИТ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ ДРУГ РЯДОМ С ДРУГОМ, ПОЛУЧАЯ ЭФФЕКТНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ. КОМПОЗИЦИЮ МОЖНО СОЧЕТАТЬ С ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ОДИНАКОВЫЕ С НЕЙ ФОРМАТ И КАЛИБР, СОЗДАВАЯ ПОВЕРХНОСТИ С НЕМЕРКНУЩИМ ОЧАРОВАНИЕМ.

480x240

B



A



480x240

A


B



PAVIMENTI / FLOORS

Gres fine porcellanato colorato in massa. / Fine full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

NATURALE / MATT




60x120 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x48" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

TRAMA NATURALE / EMBOSSED MATT



60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

REFLEX / FULL-POLISHED



120x240 Rett. 120x120 Rett. 60x119,5 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
48"x96" Rect. 48"x48" Rect. 24"x46 1/8" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

Codici articolo. Product code.

Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	↓ ↑	MTE. Calacatta Silver
Naturale Matt		
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt. Rect.	9,5 mm	E394
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E322
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E362
Trama Embossed		
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E366
30x60 Nat. Rett. 12"x24"	9,5 mm	E370
Reflex Full-Polished		
120x240 Ref. Rett. 48"x96" Full-P. Rect.	9 mm	E581
120x120 Ref. Rett. 48"x48" Full-P. Rect.	9 mm	E320
60x119,5 Ref. Rett. 24"x46 1/8" Full-P. Rect.	9,5 mm	E398
60x60 Ref. Rett. 24"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E382
30x60 Ref. Rett. 12"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E374



E453
Mte. C. Silver Tess.
30x30 Nat. - 12"x12" Matt

E457
Mte. C. Silver Tess.
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E465
Mte. C. Silver Herringbone
29x32 Reflex - 11 1/2"x12 1/2" Full-P.



E461
Mte. C. Silver Tess. Treccia
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E449
Mte. C. Silver Chevron A+B
9,7x53 Reflex - 3 3/4"x21" Full-P.

RIVESTIMENTI / WALLS

Rivestimenti in pasta bianca. / White body wall tiles.
Revêtements en pâte blanche. / Weißscherbige Wandfliesen.
Revestimientos de pasta blanca. / Настенная плитка из белой глины.



E388
Mte. Calacatta Silver
25x75 - 10"x30"



E574
Mte. Calacatta Silver 3D
25x75 - 10"x30"



E562
Mte. C. Silver Hexagon Tess.
25x32,5 - 10"x12 1/2"



E566
Mte. C. Silver Triangle Gold Tess.
25x29 - 10"x11 3/8"



E570
Mte. C. Silver Triangle Rose Tess.
25x29 - 10"x11 3/8"



E593
Mte. Profile Gold/C. Silver
2x75 - 1/2"x30"



E546
Mte. Profile G. Rose/C. Silver
2x75 - 1/2"x30"



E595
Mte. Profile Dark
2x75 - 1/2"x30"



E596
Mte. Profile Gold
2x75 - 1/2"x30"



E540
Mte. Profile Gold Rose
2x75 - 1/2"x30"

120x240 Reflex Rett.
46"x96" Full-P. Rect.

A

E583

Mte. C. Silver Book Match A



B

E585

Mte. C. Silver Book Match B



LA POSA "A MACCHIA APERTA" È UNA CARATTERISTICA DEI MARMI DI GRANDE PREGIO CHE PRESENTANO LASTRE CON UNA PARTICOLARE VENATURA, MOTIF EXTRA PRESENTA QUESTO TIPO DI COMPOSIZIONE, DISPONIBILE SOLO NEI COLORI CALACATTA GOLD E CALACATTA SILVER, ABBINABILE AGLI ALTRI FORMATI IN GAMMA.

"BOOKMATCHING" IS AN INSTALLATION TECHNIQUE THAT IS TYPICAL OF THE MOST PRESTIGIOUS KINDS OF MARBLE. THE PARTICULAR FEATURES OF THE SLABS ALLOW FOR THE CREATION OF AN APPEALING EFFECT THANKS TO THE POSSIBILITY TO INSTALL THEM IN A CONTINUOUS MANNER TO OBTAIN INSTALLATION PATTERNS WITH A GREAT VISUAL IMPACT. THE COMPOSITION CAN BE MATCHED WITH THE BACKGROUND, AS IT FEATURES THE SAME DIMENSIONS AND SIZE GRADE, TO CREATE SURFACES WITH A TIMELESS CHARM.

LA POSE APPAREILLÉE EST UNE PARTICULARITÉ DES MARBRES DE GRANDE VALEUR. LE TYPE SPÉCIAL DES PLAQUES PERMET D'OBTENIR UN IMPACT ESTHÉTIQUE IMPORTANT GRÂCE AU FAIT DE POUVOIR LES POSER EN CONTINU, EN OBTENANT UNE COMPOSITION DE GRAND EFFET. LA COMPOSITION PEUT ÊTRE ASSOCIÉE AU FOND, DONT ELLE GARDE LE FORMAT ET LE CALIBRE, EN CRÉANT AINSI UN REVÊTEMENT AU CHARME INTÉMPIREL.

DIE "SPIEGELBILDICHE VERLEGUNG" IST FÜR BESONDERS HOCHWERTIGE MARMOREN TYPISCH. DIE BESONDERE ART DER PLATTEN ERLAUBT DIE GESTALTUNG EINER HÖCHST EINDRUCKSVOLLEN WIRKUNG, DENN SIE KÖNNEN UNTEREINANDER ZUSAMMENHÄNGEND VERLEGT WERDEN UND GESTALTEN EIN AUSGESPROCHEN EFFEKTVOLLES VERLEGUNGSBILD. DURCH DIE MÖGLICHE ZUSAMMENSTELLUNG DIESER KOMPOSITION MIT DER GRUNDPLATTE, DIE DAS GLEICHE FORMAT UND WERKMASSE AUFWEIST, ENTSTEHEN ZEITLOS ZAUBERHAFTE OBERFLÄCHEN.


LA COLOCACIÓN "A MANCHA ABIERTA" ES UNA PECULIARIDAD DE LOS MÁRMOLES ALTAMENTE PRECIADOS. ESTE TIPO PARTICULAR DE PLACAS PERMITE REALIZAR UN EFECTO SUMAMENTE SUGESTIVO GRACIAS A LA POSIBILIDAD DE COLOCARLAS EN CONTINUIDAD ENTRE SÍ Y OBTENER UNA SOLUCIÓN COMPOSITIVA DE GRAN IMPACTO. LA COMPOSICIÓN PUEDE COMBINARSE CON EL FONDO, DEL CUAL CONSERVA EL FORMATO Y EL ESPESOR, CREANDO SUPERFICIES DE UN ENCANTO ATEMPORAL.

РАСКЛАДКА В ВИДЕ "БАБОЧКИ" ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ САМЫХ ЦЕННЫХ ПОРОД МРАМОРА. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЛИТ ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ПЕЧАТЛЯЮЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ ДРУГ РЯДОМ С ДРУГОМ, ПОЛУЧАЯ ЭФФЕКТИВНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ. КОМПОЗИЦИЮ МОЖНО СОЧЕТАТЬ С ФОНОВОЙ ПЛИТКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ОДИНАКОВЫЕ С НЕЙ ФОРМАТ И КАЛИБР, СОЗДАВАЯ ПОВЕРХНОСТИ С НЕМЕРКНУЩИМ ОЧАРОВАНИЕМ.

480x240




480x240



PAVIMENTI / FLOORS


Gres fine porcellanato colorato in massa. / Fine full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

NATURALE / MATT




60x120 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x48" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

TRAMA NATURALE / EMBOSSED MATT



60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

REFLEX / FULL-POLISHED



60x119,5 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x46 7/8" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

Codici articolo. Product code.

Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	↓ ↑	MTE. Travertino Silver
Naturale Matt		
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt. Rect.	9,5 mm	E397
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E325
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E365
Trama Embossed		
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E369
30x60 Nat. Rett. 12"x24"	9,5 mm	E373
Reflex Full-Polished		
60x119,5 Ref. Rett. 24"x46 7/8" Full-P. Rect.	9,5 mm	E401
60x60 Ref. Rett. 24"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E385
30x60 Ref. Rett. 12"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E377



E456
Mte. Tr. Beige Tess. Nat.
30x30 Nat. - 12"x12" Matt

E460
Mte. Tr. Beige Tess. Reflex
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E468
Mte. Tr. Beige Herringbone Reflex
29x32 Reflex - 11 1/2"x12 1/2" Full-P.



E464
Mte. Tr. Beige Tess. Treccia Reflex
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E452
Mte. Tr. Beige Chevron A+B
9,7x53 Reflex - 3 3/4"x21" Full-P.

RIVESTIMENTI / WALLS

Rivestimenti in pasta bianca. / White body wall tiles.
Revêtements en pâte blanche. / Weißscherbige Wandfliesen.
Revestimientos de pasta blanca. / Настенная плитка из белой глины.



E390
Mte. Travertino Beige
25x75 - 10"x30"



E575
Mte. Travertino Beige 3D
25x75 - 10"x30"



E563
Mte. Tr. Beige Hexagon Tess.
25x32,5 - 10"x12 1/2"



E567
Mte. Tr. Beige Triangle Gold Tess.
25x29 - 10"x11 3/8"



E571
Mte. Tr. Beige Triangle Rose Tess.
25x29 - 10"x11 3/8"



E543
Mte. Profile Gold/Tr. Beige
2x75 - 1/2"x30"



E592
Mte. Profile G. Rose/Tr. Beige
2x75 - 1/2"x30"



E595
Mte. Profile Dark
2x75 - 1/2"x30"



E596
Mte. Profile Gold
2x75 - 1/2"x30"




E540
Mte. Profile Gold Rose
2x75 - 1/2"x30"

PAVIMENTI / FLOORS


Gres fine porcellanato colorato in massa. / Fine full-body coloured porcelain stoneware.
Grès cérame coloré pleine masse. / Durchgefärbtes Feinsteinzeug.
Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. / Керамогранит окрашенный в массе.

NATURALE / MATT




60x120 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x48" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

TRAMA NATURALE / EMBOSSED MATT



60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

REFLEX / FULL-POLISHED



60x119,5 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett.
24"x46⁷/₈" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect.

Codici articolo. Product code.

Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.

	↓ ↑	MTE. Travertino Silver
Naturale Matt		
60x120 Nat. Rett. 24"x48" Matt. Rect.	9,5 mm	E396
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E324
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E364
Trama Embossed		
60x60 Nat. Rett. 24"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E368
30x60 Nat. Rett. 12"x24" Matt. Rect.	9,5 mm	E372
Reflex Full-Polished		
60x119,5 Ref. Rett. 24"x46 ⁷ / ₈ " Full-P. Rect.	9,5 mm	E400
60x60 Ref. Rett. 24"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E384
30x60 Ref. Rett. 12"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E376




E455
Mte. Tr. Silver Tess. Nat.
30x30 Nat. - 12"x12" Matt

E459
Mte. Tr. Silver Tess. Reflex
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E467
Mte. Tr. Silver Herringbone Reflex
29x32 Reflex - 11¹/₂"x12¹/₂" Full-P.



E463
Mte. Tr. Silver Tess. Treccia Reflex
30x30 Reflex - 12"x12" Full-P.



E451
Mte. Tr. Silver Chevron A+B Reflex
9,7x53 Reflex - 3³/₄"x21" Full-P.

RIVESTIMENTI / WALLS

Rivestimenti in pasta bianca. / White body wall tiles.
Revêtements en pâte blanche. / Weißscherbige Wandfliesen.
Revestimientos de pasta blanca. / Настенная плитка из белой глины.



E392
Mte. Travertino Silver
25x75 - 10"x30"



E576
Mte. Travertino Silver 3D
25x75 - 10"x30"



E564
Mte. Tr. Silver Hexagon Tess.
25x32,5 - 10"x12¹/₂"



E568
Mte. Tr. Silver Triangle Gold Tess.
25x29 - 10"x11³/₈"



E572
Mte. Tr. Silver Triangle Rose Tess.
25x29 - 10"x11³/₈"



E594
Mte. Profile Gold/Tr. Silver
2x75 - ¹/₂"x30"



E548
Mte. Profile G. Rose/Tr. Silver
2x75 - ¹/₂"x30"



E595
Mte. Profile Dark
2x75 - ¹/₂"x30"



E596
Mte. Profile Gold
2x75 - ¹/₂"x30"








E540
Mte. Profile Gold Rose
2x75 - ¹/₂"x30"

PAVIMENTI / FLOORS

Pezzi speciali. Special pieces.

Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

	⊕	MTE. Calacatta Gold	MTE. Calacatta Silver	MTE. Travertino Beige	MTE. Travertino Silver
 Battiscopa 7,2x60 Nat. Rett. 3"x24" Matt Rect.	9,5 mm	E429	E428	E431	E430
 Battiscopa 7,2x60 Reflex Rett. 3"x24" Full-P. Rect.	9,5 mm	E425	E424	E427	E426
 Scalino 33x120x4 Nat. Rett. 13"x48"x1 1/8" Matt Rect.	9 mm	E438	E437	E440	E439
 Scalino 33x60x4 Nat. Rett. 13"x24"x1 1/8" Matt Rect.	9,5 mm	E434	E432	E436	E435
 Ang. Scalino 33x33x4 Nat. Rett. - 13"x13"x1 1/8" Matt Rect.	DX	E442	E441	E444	E443
	SX	E446	E445	E448	E447

Imballi e pesi. Packaging and weights.



Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
Mte. 60x120 Nat. Rett. - 24"x48" Matt Rett.	2	1,44	33,80	15	21,60	507
Mte. 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rett.	3	1,08	23,25	40	43,20	930
Mte. 30x60 Nat. Rett. - 12"x24" Matt Rett.	6	1,08	24,00	40	43,20	960
Mte. 60x60 Trama Nat. Rett. - 24"x24" Embossed Matt Rett.	3	1,08	23,25	40	43,20	930
Mte. 30x60 Trama Nat. Rett. - 12"x24" Embossed Matt Rett.	6	1,08	24	40	43,20	960
Mte. 120x240 Reflex Rett. - 48"x96" Reflex Rett.	1	2,88	58	18	51,84	1044
Mte. 120x120 Reflex Rett. - 48"x48" Full-P. Rect.	2	2,88	58	20	57,60	1160
Mte. 60x119,5 Reflex Rett. - 24"x46 7/8" Full-P. Rect.	2	1,434	34,60	15	21,51	519
Mte. 60x60 Reflex Rett. - 24"x24" Full-P. Rect.	3	1,08	23,25	40	43,20	930
Mte. 30x60 Reflex Rett. - 12"x24" Full-P. Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
Mte. 30x30 Tess. Nat. - 12"x12" Matt	5	0,45	8,9	-	-	-
Mte. 30x30 Tess. Reflex - 12"x12" Full-P.	5	0,45	8,9	-	-	-
Mte. 29x32 Herringbone Reflex - 11 1/2"x11 1/2" Full-P.	5	0,464	8,9	-	-	-
Mte. 30x30 Tess. Treccia Reflex - 12"x12" Full-P.	5	0,45	8,9	-	-	-
Mte. Chevron A+B Reflex 9,7x53 - 3 3/4"x21" Full-P.	16	0,823	22	40	32,90	880
Mte. 7,5x60 Batt. Nat. - 3"x24" Matt	12	7,2	11	80	576	880
Mte. 7,5x60 Batt. Reflex - 3"x24" Full-P.	12	7,2	11	80	576	880
Mte. 33x60x4 Scalino Nat. - 13"x24"x1 1/8" Matt	4	0,792	21,07	40	31,68	843
Mte. 33x120x4 Scalino Nat. - 13"x48"x1 1/8" Matt	2	0,792	20,64	-	-	-
Mte. 33x33x4 Ang. Scalino Nat. - 13"x13"x1 1/8" Matt	4	0,436	14,48	32	13,94	463

RIVESTIMENTI / WALL


Pezzi speciali. Special pieces.

Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

	MTE. Calacatta Gold	MTE. Calacatta Silver	MTE. Travertino Beige	MTE. Travertino Silver
 Q.Round 1,2x25 - 1/2"x10"	E557	E558	-	-
 Beak 1,2x1,2 - 1/2"x1/2"	E559	E560	-	-



E553
Mte. C. Gold Alzata
17,5x25 - 6 1/8"x10"



E555
Mte. C. Gold Alzata Ang.
17,5x3x3 - 6 1/8"x1 1/4"x1 1/4"



E554
Mte. C. Silver Alzata
17,5x25 - 6 1/8"x10"




E556
Mte. C. Silver Alzata Ang.
17,5x3x3 - 6 1/8"x1 1/4"x1 1/4"



E549
Mte. C. Gold Torello
5,5x25 - 2"x10"



E551
Mte. C. Gold Tor. Ang.
5,5x2x2 - 2 1/8"x3 1/4"x3 1/4"



E550
Mte. C. Silver Torello
5,5x25 - 2"x10"



E552
Mte. C. Silver Tor. Ang.
5,5x2x2 - 2 1/8"x3 1/4"x3 1/4"

Imballi e pesi. Packaging and weights.

Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.

	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
Mte. 25x75 - 10"x30"	6	1,125	18,14	54	60,75	980
Mte. 25x75 3D - 10"x30"	5	0,938	15,20	54	50,63	821
Mte. Triangle 25x29 - 10"x11 3/8"	5	0,356	6	-	-	-
Mte. Hexagon 25x32,5 - 10"x12 1/2"	5	0,401	6	-	-	-
Mte. Profile 2x75 - 1/2"x30"	5	0,075	4	-	-	-
Mte. Torello 5x25 - 2"x10"	10	0,125	2,1	-	-	-
Mte. Torello Ang. 5,5x2,2 - 2 1/8"x3 1/4" x3 1/4"	4	0,002	0,12	-	-	-
Mte. Alzata 17,5x25 - 6 1/8"x10"	10	0,438	7,8	-	-	-
Mte. Alzata Ang. 17,5x3x3 - 6 1/8"x1 1/4" x1 1/4"	4	0,021	0,5	-	-	-
Mte. Q. Round 1,2x25 - 1/2"x10"	10	0,03	1	-	-	-
Mte. Beak 1,2x2 - 1/2"x1/2"	4	0,0006	0,02	-	-	-

Voci di capitolato.

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle in Monoporosa, costituita da un supporto chiaro e compatto derivato da materie prime di qualità, realizzate per pressatura, rifinite con smalti selezionati e cotte ad alte temperature. Piastrelle resistenti agli sbalzi termici, al cavillo e agli attacchi chimici.

Temperatura di cottura > 1100° C.

Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex L.

Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato dall’azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente vetrificato appartenente al Gruppo BIII – 10% < E < 20%.

Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex L.

Technical specifications.

WHITE BODY WALL TILES

Product and manufacturing features

Monoporosa tiles, consisting of a clear and compact support, made of top quality raw materials, that has been pressed and glazed using selected glazes to be thus fired at a high temperature. Tiles resisting abrupt temperature changes, crazing and chemicals.

Firing temperature > 1100° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements of international standards UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex L.

These parameters must be maintained by a Quality Management System implemented by the company and certified in accordance to UNI EN ISO 9001 : 2008 standards.

Fully vitrified material of Group BIII – 10% < E < 20%.

Requirements of the UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex L standard.

Cahier des charges.

REVÊTEMENT EN PÂTE BLANCHE

Caractéristiques commerciales et de traitement

Carreaux poreux constitués d’un support blanc et compact dérivé de matières premières de qualité, obtenus par pressage, peaufinés avec des émaux sélectionnés et cuits à haute température. Carreaux résistant aux écarts de température, aux craquelures et aux agressions chimiques.

Température de cuisson > 1100° C.

Conformité aux normes

Ces carreaux sont conformes aux exigences des normes internationales UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe L.

La préservation de ces propriétés doit être garantie par le Système de gestion de la qualité interne et certifié selon la norme UNI EN ISO 9001 : 2008.

Matériau entièrement vitrifié appartenant au groupe BIII – 10% < E < 20 %.

Exigences prévus par la norme UNI EN 14411 - ISO 13006 Annexe L.

Detaillierte Beschreibungen.

WANDBELAG AUS WEISSER MASSE

Produkteigenschaften und Produktionsprozeß

Monoporosa-Fliesen, bestehend aus einem hellen und kompakten Scherben aus Qualitätsrohstoffen, im Pressverfahren gefertigt, mit ausgewählten Glasuren fertig gestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt. Gegen Temperatursprünge, Haarrisse und Chemikalien beständige Fliesen.

Brenntemperatur > 1100° C.

Normentsprechung

Das Material erfüllt die Anforderungen der internationalen Normvorschriften UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex L.

Die Einhaltung dieser Parameter muss vom Qualitätsmanagementsystem garantiert werden, das im Unternehmen eingeführt ist und nach

UNI EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert wird. Vollständig gesintertes Material der Zugehörigkeitsgruppe BIII – 10% < E < 20%.

Eigenschaften nach UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex L.

Artículo del pliego de prescripciones técnicas.

REVESTIMIENTO EN PASTA BLANCA

Características mercadotécnicas y de proceso

Baldosas de Monoporosa, constituidas por un soporte claro y compacto derivado de materias primas de calidad, realizadas por prensado, acabadas con esmaltes seleccionados y cocidas a altas temperaturas. Baldosas resistentes a las variaciones térmicas, al agrietamiento y a los ataques químicos.

Temperatura de cocción > 1100° C.

Conformidad con las normas

El material es conforme a los requisitos previstos por las normas internacionales UNI EN 14411 – ISO 13006 Anexo L.

El mantenimiento de tales parámetros debe estar garantizado por el Sistema de Gestión de Calidad activado por la empresa y certificado según la norma

UNI EN ISO 9001 : 2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo BIII – 10% < E < 20%.

Requisitos previstos por la norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Anexo L.

Условия технического задания.

Облицовочная плитка из белой глины

Плитка типа монопороза, состоящая из светлой, плотной основы, полученной из сырья высокого качества; изготовлена методом прессования, покрыта высококачественной глазурью, обжигается при высоких температурах. Плитка устойчива к тепловым перепадам, кракелюрам и воздействию химических веществ. Температура обжига > 1100° C.

Соответствие стандартам

Материал соответствует требованиям международных стандартов UNI EN 14411 – ISO 13006, Приложение L.

Поддержание этих показателей обеспечивается системой менеджмента качества, действующей на предприятии и сертифицированной в соответствии с UNI EN ISO 9001 : 2008.










Полностью спёкшийся материал, принадлежащий к группе BIII – 10% < E < 20%.

Отвечает требованиям стандарта UNI EN 14411 - ISO 13006, Приложение L.

MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики EN 14411 (ISO 13006) Appendice L, Gruppo BIII, Ev > 10% / Annex L, Group BIII, Ev > 10% / Annexe L, Groupe BIII, Ev > 10% / Anlage L, Gruppe BIII, Ev > 10% / Anexo L, grupo BIII, Ev > 10% / Приложение L, Группа BIII, Ev > 10%

Rivestimenti in pasta bianca / White body wall tiles Revêtements en pâte blanche / Weißscherbige Wandfliesen / Revestimientos de pasta blanca / Настенная плитка из белой глины							
			Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.		
25x75 - 10°x30°		8,5 mm	Norma o metodo. Norms.	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	MOTIF EXTRA RIV.	
				(mm)	(%)		(mm)
Caratteristiche dimensionali non rettificati. Dimensional characteristics not rectified tiles. Caractéristiques dimensionnelles carreaux non rectifiés. Abmessungen nicht rektifiziert. Características dimensionales sin rectificar. Размерные параметры плитки со спрямленными краями.		Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина. Rettilineità spigoli. Straightness of sides. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность ребер. Ortogonalità. Rectangularity. Orthogonalité. * Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность. Planarità. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. Плоскостность.	ISO 10545-2	± 0,9 mm ± 0,8 mm ± 0,8 mm ± 0,8 mm	± 0,6% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий. Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Caratteristiche dimensionali. Dimensional characteristics. Caractéristiques dimensionnelles. Abmessungen. Características dimensionales. Размерные параметры.		Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. Толщина .	ISO 10545-2	Valore dichiarato dal produttore Value declared by the manufacturer			Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
				± 0,5 mm	± 10%	± 0,5 mm	
Caratteristiche strutturali. Structural characteristics. Caractéristiques structurales. Strukturelle Eigenschaften. Características estructurales. Конструктивные свойства.		Assorbimento % d’acqua. Water Absorption. Absorption d’eau. Wasseraufnahme. Planaridad. Водопоглощение, %.	ISO 10545-3	Ev > 10%		10% < Ev ≤ 20%	
Caratteristiche meccaniche massive. Bulk mechanical characteristics. Caractéristiques mécaniques massives. Mécaniques Eigenschaften des Scherben. Características mecánicas. Механические свойства массы.		Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом. Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.	ISO 10545-4	{Spessore ≥ 7,5 mm} S ≥ 600 N {Thickness ≥ 7,5 mm} S ≥ 600 N			Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Caratteristiche termo-igrometriche. Thermal and hygrometric characteristics. C. thermiques et hygrométriques. Thermo-hygrométrische Eigenschaften. Características termohigrométricas. Тепловые и гигрометрические свойства.		Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbestaendigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: test method available)			Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.
		Resistenza al cavillo. Crazing resistance. Résistance au tressaillage. Beständigkeit gegen glasurrisse. Resistencia al cuarteo. Стойкость к образованию цезка.	ISO 10545-11	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: required)			Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		Classe GB min Class GB min		GA	
Caratteristiche chimiche. Chemical characteristics. Caractéristiques chimiques. Chemische Eigenschaften. Características químicas. Химические свойства.		Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)		GLA	
		Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.		Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile) Declared value (ISO 13006: test method available)		GHA	
		Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.	ISO 10545-14	Classe 3 min Minimum class 3		5	

Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.

Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges.					
Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document. Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.					

© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Aprile 2017

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

"Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi.

Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager.

Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine."

"Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice.

Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide.

Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager.

Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department."

« La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité.

Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs.

Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur. Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande. »

„Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen.

Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte.

Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager.

Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro."

"Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad.

Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos.

Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager.

Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido."

"Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными.

Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру.


При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж."

 facebook.com/MarcaCorona1741

 twitter.com/MarcaCorona

 pinterest.com/marcacorona

 instagram.com/marcacorona1741/

 youtube.com/user/MarcaCorona1741

 vimeo.com/marcacorona1741

 linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a

 it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona



MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

CERAMICHE MARCA CORONA SPA
via Emilia Romagna, 7
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 867200
Fax +39 0536 867320-51
info@marcacorona.it

www.marcacorona.it