

# STREET

I PAVIMENTI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S FLOOR TILES



MARCA CORONA 1741  
EVOLUZIONE CERAMICA



# URBANO RIGENERATO

URBAN RENEWAL

Street è la collezione di superfici ceramiche effetto cemento ispirata agli spazi urbani. Il fascino della materia segnata dal tempo è dato dal movimento grafico, con dettagli come sassolini, fessure ed effetti "terra arsa".

Street is a collection of concrete-effect ceramic surfaces inspired by urban environments. The charm of time-worn materials is produced by graphic styling, with details such as stones, cracks and an "arid ground" look.

Street est la collection de surfaces en céramique à effet ciment tirant son inspiration des espaces urbains. La fascination des matières marquées par le temps est donnée par le mouvement graphique, avec des détails comme des cailloux, fissures et effets « terre brûlée ».

Street ist eine Kollektion keramischer Oberflächen in Betonoptik, die sich an urbanen Räumen inspiriert. Die Faszination der von der Zeit gezeichneten Materie wird durch die grafische Bewegung vermittelt, mit Details wie kleinen Steinchen, Rissen und Effekten wie „verbrannte Erde“.

Street es la colección de superficies cerámicas efecto cemento que se inspira en los espacios urbanos. El encanto del material marcado por el tiempo deriva del movimiento gráfico que se obtiene con detalles como la grava, las grietas y los efectos de «tierra árida».

Street — это коллекция керамических поверхностей с эффектом бетона, вдохновленных городскими пейзажами. Очарование состаренного материала кроется в движении графики с такими деталями, как камешки, трещины и эффект растрескавшейся земли.

# TONALITÀ STREET PER SPAZI ATTUALI

STREET TONES FOR CONTEMPORARY SETTINGS

La collezione Street propone quattro interpretazioni del cemento in gres porcellanato. Differenti tonalità e diverse superfici per garantire la massima libertà progettuale. Una selezione che interpreta al meglio le più recenti tendenze dal sapore metropolitano.

In Street collection there are four concrete-inspired takes on porcelain stoneware. There are various tones and surfaces, offering maximum freedom for designers. The selection presents an unparalleled interpretation of the latest urban trends.

COLOURS

La collection Street propose quatre interprétations du ciment en grès porcelainé. Des tonalités différentes et surfaces diverses pour garantir la plus grande liberté de conception. Une sélection qui interprète au mieux les tendances les plus récentes avec une saveur métropolitaine.

La colección Street propone cuatro interpretaciones del cemento en gres porcelánico, con distintas tonalidades y diferentes superficies para garantizar la máxima libertad de diseño. Una selección que interpreta magistralmente las más recientes tendencias de sabor metropolitano.

Die Kollektion Street präsentiert vier Interpretationen der Beton- bzw. Zementoptik aus Feinsteinzeug. Unterschiedliche Farbtöne und verschiedene Oberflächen garantieren maximale Spielfreiheit bei der Planung. Eine Selektion, die bestens die neuesten Trends des metropolitanen Geschmacks interpretiert.

В коллекция Street предложены четыре интерпретации бетона из керамогранита. Различные тона и виды поверхностей дают максимальную свободу для творчества. Это гамма, которая наилучшим образом выражает новейшие тенденции в средиземноморском стиле.

LIGHT

CLAY

SILVER

DARK

2

3

# SUPERFICI VERSATILI

## VERSATILE SURFACES

Un'ampia gamma di formati e superfici per realizzazioni in interno ed esterno. Dai grandi formati a quelli tradizionali, le opportunità progettuali si espandono anche verso l'outdoor, grazie ai 2 cm di spessore e alle caratteristiche tecniche della versione Hithick. Versatilità che appartiene anche alle superfici, declinate in naturale, strutturata e satinata. Differenti finiture che esaltano l'estetica unica della collezione.

A wide range of sizes and surfaces for indoor and outdoor projects. Both large and traditional sizes are available and the scope for utilization also encompasses outdoor settings thanks to the technical properties and 2 cm thickness of the Hithick version. Furthermore, it is possible to choose between natural, textured and satin surfaces. These different finishes highlight the unique aesthetics of the collection.

Une large gamme de formats et de surfaces pour les réalisations en interne et en externe. Des grands formats aux formats traditionnels, les opportunités de projet s'étendent aussi vers l'extérieur, grâce aux 2 cm d'épaisseur et aux caractéristiques techniques de la version Hithick. Une versatilité qui appartient aussi aux surfaces, déclinées en naturelle, structurée et satinée. Différentes finitions qui soulignent l'esthétique unique de la collection.

Una amplia gama de formatos y superficies aptos para realizaciones en interiores y exteriores. Aprovechando la variedad de formatos —tanto grandes como tradicionales—, las oportunidades de diseño se amplían hacia el exterior, gracias a los 2 cm de espesor y a las características técnicas de la versión Hithick. Esta misma versatilidad la encontramos en las superficies, disponibles en versión natural, estructurada y satinada. Los distintos acabados resaltan la estética inimitable de la colección.

Ein breites Spektrum an Formaten und Oberflächen zur Gestaltung von Innen- und Außenbereichen. Von den Großformaten bis hin zu den klassischen Formaten erweitern sich die Gestaltungsmöglichkeiten nun dank der 2 cm Plattenstärke und den technischen Eigenschaften der Version Hithick auch zum Außenbereich hin. Die Vielfältigkeit der Serie zeigt sich auch in den Oberflächen, die in den Ausführungen natur, strukturiert und satiniert erhältlich sind. Verschiedene Finishes unterstreichen die einzigartige Ästhetik der Kollektion.

Широкий выбор размеров и поверхностей для укладки как в помещениях, так и на улице. Возможности дизайна с использованием как больших, так и традиционных размеров выходят за пределы интерьеров благодаря толщине 2 см и техническим характеристикам версии Hithick. Многофункциональность отличает и поверхности, которые предложены в естественном, текстурированном и сатиновом вариантах. Различные виды отделки усиливают уникальную эстетическую ценность коллекции.

## SATINATA SATIN

75x150 Rett.  
30"x60" Rect.

## NATURALE MATT

75x150 Rett.  
30"x60" Rect.

120x120 Rett.  
48"x48" Rect.

30x60 Rett.  
12"x24" Rect.

60x60 Rett.  
24"x24" Rect.

45x90 Rett.  
18"x36" Rect.

## STRUTTURATA TEXTURED

30x60 Rett.  
12"x24" Rect.

60x60 Rett.  
24"x24" Rect.

45x90 Rett.  
18"x36" Rect.

# 01

## HOME COMFORT

Hall • Dehor • Restaurant

## LIVING SPACES



Spazi da abitare dalle forti suggestioni contemporanee. Il living ispira lo stile di tutto il loft, estendendolo anche all'area outdoor. L'effetto cemento inventa poi un'originale area spa casalinga in contesto urbano e libera la creatività per la stanza da letto. In qualsiasi contesto abitativo, Street unisce le performance del gres porcellanato all'estetica effetto cemento.

Highly contemporary living spaces. The living space influenced the style of the entire loft apartment, including the outdoor area. The concrete effect complements an original household spa area in urban surroundings and promotes a boundless sense of creativity for the bedroom. Street can combine the performance of porcelain stoneware with concrete-effect visual appeal in homes of all kinds.

Des espaces à vivre aux fortes suggestions contemporaines. Le living inspire le style de tout le loft, en l'étendant même à la zone extérieure. L'effet ciment invente ensuite une zone originale de spa bourgeoise en contexte urbain et libère la créativité pour la chambre à coucher. Dans n'importe quel contexte de logement, Street allie les performances du grès porcelainé à l'esthétique de l'effet ciment.

Wohnräume, die eine starke zeitgenössische Wirkung entfalten. Der Living-Bereich inspiriert den Stil des gesamten Lofts und weitet diesen auch in den Außenbereich aus. Die Betonoptik improvisiert einen originellen, häuslichen Kurbad-Bereich in urbaner Umgebung und setzt die Kreativität für das Schlafzimmer frei. In jeder beliebigen Wohnumgebung vereint Street die Leistungseigenschaften des Feinsteinzeugs mit der Ästhetik der Betonoptik.

Espacios para vivir, con fuertes alusiones contemporáneas. El salón inspira el estilo de todo el loft, llegando a caracterizar incluso la zona exterior. Además, con el efecto cemento se crea una original zona spa familiar en un contexto urbano y se da rienda suelta a la creatividad en la habitación. Sea cual sea el contexto del hogar, Street reúne las prestaciones del gres porcelánico y la estética del efecto cemento.

Жилые пространства с выраженным современным характером. Весь интерьер выполнен в едином стиле, который продолжается и на улице. Эффект бетона находит свое выражение в оригинальном домашнем спа-салоне в городском контексте и дает пространство для творчества в спальне. В любых жилых помещениях Street объединяет характеристики керамогранита с эстетикой эффекта бетона.

# TRENDY, URBANO, DINAMICO

FASHIONABLE, URBAN, DYNAMIC

HOME COMFORT / LIVING



FLOOR: STT. Light 45x90 Nat. Rett. -18"x36" Matt Rect.  
WALL: Light 45x90 Nat. Rett. -18"x36" Matt Rect. / STT. Light Losanga 28,5x28 - 11¼"x11" / STT. Light Brick 3D 29x31 - 11½"x12½"  
VOLUMES: STT. Light 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect.



FLOOR: STT. Light Losanga 28,5x28 - 11¼"x11" / STT. Light Scalino 33x150 Nat. Rett. - 13"x60" Matt Rect.



STT. Light Losanga 28,5x28 - 11¼"x11"

# GEOMETRIE MATERICHE

SHAPES AND MATERIALS

HOME COMFORT / LIVING

Le combinazioni di tonalità e superfici e l'accostamento di diversi formati e decori valorizzano al meglio le caratteristiche estetiche della collezione.

Combinations of tones and surfaces work together with pairings of different sizes and decorations to bring out the very best of the collection's aesthetic qualities.

Les combinaisons de tonalité et les surfaces et l'assortiment des divers formats et décors valorisent au mieux les caractéristiques techniques de la collection.

Die Kombinationen von Farbtönen und Oberflächen und die Zusammenstellung verschiedener Formate und Dekore werten die ästhetischen Merkmale der Kollektion zusätzlich auf.

Combinando las tonalidades y las superficies y uniendo diferentes formatos y decoraciones, se valorizan al máximo las características estéticas de la colección.

Сочетания оттенков и поверхностей, использование различных размеров и декоров позволяют наилучшим образом подчеркнуть эстетические характеристики коллекции.

INDOOR: STT. Light Losanga 28,5x28 - 11¼"x11"  
OUTDOOR: STT. Silver 60x60 Strutt. Rett. -24"x24" Text. Rect.





# ATMOSFERA LOFT ANCHE ALL'APERTO

LOFT ATMOSPHERES INDOORS  
AND OUTDOORS

HOME COMFORT / OUTDOOR



FLOOR: STT. Silver 60x60 Strutt. Rett. -24"x24" Text. Rect.  
WALL: STT. Silver 75x150 Strutt. Rett. -30"x60" Text. Rect. / STT. Silver Cm/L 90 45x90 - 18"x36" / BRL. Red 7,50x30 - 3"x12"  
VASES: STT. Silver 60x60 Strutt. Rett. -24"x24" Text. Rect. / BENCH: ESX. Mahogany 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.



**FLOOR:** STT. Silver 60x60 Strutt. Rett. -24"x24" Text. Rect.  
**WALL:** BRL. Red 7,50x30 - 3"x12"  
**BENCH:** ESX. Mahogany 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.



**FLOOR:** STT. Silver 60x60 Str. Rett. -24"x24" Text. Rect.  
**WALL:** STT. Silver 75x150 Str. Rett. -30"x60" Text. Rect. / STT. Silver Cm/L 90 45x90 - 18"x36"



# AFFASCINANTE COMPOSIZIONE OUTDOOR

AN ENCHANTING  
OUTDOOR ARRANGEMENT

Street è l'ideale per progettare in continuità stilistica interni ed esterni grazie alla superficie strutturata, ad alto valore tecnico.

With its hi-tech textured surfaces, Street is the ideal choice for styles that extend through both indoor and outdoor areas.

---

Street est l'idéal pour projeter en continuité stylistique les intérieurs et extérieurs grâce à la surface structurée, à haute valeur ajoutée technique.

Street ist dank seiner technisch hochwertigen strukturierten Oberfläche ideal geeignet, um Innen- und Außenbereich mit einheitlichem Stil zu planen.

Gracias a su superficie estructurada de gran valor técnico, Street es perfecta para mantener la continuidad estilística del proyecto entre el interior y el exterior.

Street идеальна для проектирования интерьеров и наружных пространств в едином стиле благодаря текстурированной поверхности с превосходными техническими свойствами.

FLOOR: STT. Silver 60x60 Str. Rett. -24"x24" Text. Rect.  
WALL: STT. Silver 75x150 Str. Rett. -30"x60" Text. Rect.

# CREATIVITÀ PER LA ZONA NOTTE

CREATIVITY FOR SLEEPING AREAS

HOME COMFORT / BEDROOM



FLOOR: STT. Clay 60x60 Nat. Rett. -24"x24" Matt Rect.  
WALL: STT. Clay Losanga 28,5x28 - 11¼"x11"



STT. Clay Losanga 28,5x28 - 11¼"x11"



STT. Clay Losanga 28,5x28 - 11¼"x11"

# IDEE COMPOSITIVE CON L'EFFETTO CEMENTO

CONCEPTS WITH CONCRETE  
EFFECTS

Dalle tonalità calde della stanza da letto a quelle fredde del bagno: il passaggio conserva composizione e aspetto materico esaltando la spazialità degli ambienti.

From the warm hues of the bedroom to the cool tones of the bathroom: the same patterns and material qualities span the settings and complement the spaces around them.

Des tonalités chaudes de la chambre à coucher aux tonalités fraîches de la salle de bain : le passage conserve des compositions à l'aspect matériel soulignant l'espace des ambiances.

Die Übergänge von den warmen Farbtönen des Schlafzimmers bis zu den kalten Nuancen im Bad bewahren die harmonische Komposition und den Materialaspekt und unterstreichen somit die Räumlichkeit des Ambiente.

La transición desde las tonalidades cálidas de la habitación hasta las frías del baño conserva la composición y el aspecto matérico para resaltar la espacialidad de los ambientes.

От теплых оттенков спальни к холодным тонам ванной комнаты: переход сохраняет композицию и материальный аспект, визуально расширяя пространства.

STT. Clay 60x60 Nat. Rett. -24"x24" Matt. Rect.  
STT. Silver Decoro 60x60 Rett. -18"x24" Rect.

HOME COMFORT / BEDROOM





FLOOR: STT. Silver Decoro 60x60 Rett. -24"x24" Rect.  
SHOWER: STT. Silver 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. 3/4"  
WALL: STT. Silver 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect. / 30x60 Nat. Rett. -12"x24" Matt Rect. / STT. Silver Decoro 60x60 Rett. -18"x24" Rect.



STT. Silver Decoro 60x60 Rett. -24"x24" Rect.



STT. Silver Decoro 60x60 Rett. -24"x24" Rect.



# DETTAGLI GRAFICI ACCATTIVANTI

EYE-CATCHING GRAPHIC DETAILS

La texture del decoro dalla trama leggera dialoga con i dettagli del cemento: linee filiformi attraversano sassolini e fessurazioni, accentuando il fascino delle superfici. Street, in versione Hithick 2 cm, garantisce continuità visiva e sicurezza nelle zone a contatto con l'acqua.


The texture of the light decorative patterns plays off the concrete details: threadlike lines cross stones and cracks, emphasizing the charm of the surfaces. The 2 cm Hithick version of Street offers both visual continuity and safety in areas that come into contact with water.

La texture du décor de la trame légère dialogue avec les détails du ciment : des lignes filiformes traversent les cailloux et les fissures, accentuant la fascination des surfaces. Street, en version Hithick 2 cm, garantit une continuité visuelle et une sécurité dans les zones au contact de l'eau.

La textura de la decoración de trama ligera dialoga con los detalles del cemento: las líneas filiformes se entrecruzan con la grava y las grietas, acentuando el encanto de las superficies. En la versión Hithick de 2 cm, Street garantiza la continuidad visual, así como la seguridad en las zonas que entran en contacto con el agua.

Die leicht strukturierte Textur des Dekors dialogiert mit dem Details des Zementlooks: Fadenförmige Linien durchziehen Steinchen und Risse, um noch reizvollere Oberflächen zu schaffen. Street garantiert mit der 2 cm starken Ausführung Hithick sowohl die optische Kontinuität, als auch die Sicherheit in den wasserberührenden Bereichen.

Текстура декора с легким рисунком перекликается с деталями бетона: тонкие линии пересекают камешки и трещинки, усиливая эстетический эффект поверхностей. Street в версии Hithick 2 см обеспечивает визуальную непрерывность и безопасность в зонах, находящихся в контакте с водой.



# O2

# AUTHENTIC ACCOMMODATION

Hall • Dehor • Restaurant

## HOSPITALITY SPACES



**Ricevere con stile. L'effetto cemento della collezione racconta la seconda vita di edifici urbani che diventano interessanti luoghi di accoglienza. Un hotel in stile metropolitano e un ristorante dall'atmosfera informale. Superfici ricche di dettagli, disponibili anche in grandi formati, per un nuovo modo di ospitare.**

Hosting with style. The urban buildings experience second lives as interesting accommodation facilities, as epitomized by the collection's concrete effect. A cosmopolitan hotel and a restaurant with an informal atmosphere. Detail-packed surfaces in both standard and large sizes, for a new way to play host.

Recevoir avec du style. L'effet ciment de la collection raconte la seconde vie des édifices urbains qui deviennent des lieux intéressants d'accueil. Un hôtel au style métropolitain et un restaurant à l'atmosphère informelle. Des surfaces riches en détails, disponibles aussi en grands formats pour accueillir d'une nouvelle manière.

Stilvoller Empfang. Die Betonoptik der Kollektion erzählt von dem zweiten Leben urbaner Gebäude, die zu interessanten Verweilorten werden. Ein Hotel im metropolitanen Stil und ein Restaurant mit ungezwungener Atmosphäre. Detailreiche Oberflächen, auch in große Formaten erhältlich, für eine neue Art der Gastfreundlichkeit.

Hospitalidad con estilo. El efecto cemento de la colección relata la nueva vida de los edificios urbanos transformados en interesantes lugares de alojamiento. Un hotel de estilo metropolitano y un restaurante de ambiente informal. Las superficies ricas en detalles, que también están disponibles en formatos grandes, crean una nueva forma de recibir y acoger.

Стильный прием. Эффект бетона этой коллекции дает вторую жизнь городским зданиям, которые становятся интересными местами для приема гостей. Отель в городском стиле и ресторан с неформальной обстановкой. Богатые деталями поверхности, предложенные также и в больших размерах, для создания нового настроения в гостиничных структурах.

# ACCOGLIERE CON STILE

A STYLISH WELCOME

AUTHENTIC ACCOMODATION / HALL



FLOOR: STT. Dark 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect.  
WALL: STT. Dark 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect. / STT. Dark Brick 3D 29x31 - 11<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" / BRL. Beige 7,50x30 - 3"x12"  
VOLUMES: ESX. Cedar 20x120 Rett. -8"x48" Rect.



WALL: STT. Dark 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect. / STT. Dark Brick 3D 29x31 - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>2</sup>/<sub>8</sub>"  
VOLUMES: ESX. Cedar 20x120 Rett. -8"x48" Rect.



STT. Dark Brick 3D 29x31 - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>2</sup>/<sub>8</sub>"



# TONALITÀ IN MOVIMENTO

SHADES IN MOTION

Nella tonalità più scura, la collezione mostra affascinanti effetti grafici sull'ampia superficie del pavimento. La grafica di superficie produce interessanti movimenti cromatici. Street garantisce facilità di pulizia e manutenzione anche negli spazi commerciali.

The darkest shade of the collection produces enchanting graphic effects on the broad surface of the floor. The surface graphics create an interesting sense of chromatic motion. Street guarantees easy cleaning and maintenance even in commercial premises.

Dans la tonalité la plus obscure, la collection montre des effets graphiques fascinants sur la large surface du sol. Le graphisme de la surface produit des mouvements chromatiques intéressants. Street garantit une facilité de nettoyage et de manutention même dans les espaces commerciaux.

In ihrem dunkleren Farbton offenbart die Kollektion faszinierende grafische Effekte auf der weitläufigen Bodenfläche. Die Oberflächengrafik erzeugt interessante Farbspiele. Street garantiert auch in Geschäfts- und Gewerbebereichen die leichte Reinigung und Pflege.

En la tonalidad más oscura, la colección presenta fascinantes efectos gráficos sobre la amplia superficie del pavimento, cuyo diseño gráfico produce interesantes movimientos cromáticos. Street garantiza la facilidad de limpieza y de mantenimiento incluso en espacios comerciales.

В более темном цвете коллекции красивые графические эффекты простираются на большой поверхности пола. Поверхностная графика воссоздает интересные цветовые переходы. Street гарантирует простоту очистки и ухода даже в торговых помещениях.

STT. Dark 75x150 Nat. Rett. -30"x60" Matt Rect.

# ESTERNO METROPOLITANO CHIC

OUTDOOR METROPOLITAN CHIC

AUTHENTIC ACCOMODATION / DEHOR

HOTEL  
&  
FOOD

RESTAURANT  
LOUNGE  
DEHOR

FLOOR: STT. Dark 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"  
WALL: STT. Dark 75x150 Strutt. Rett. -30"x60" Text. Rect. / ESX. Iroko 20x120 Rett. -8"x48" Rect.  
BENCHES: STT. Light 75x150 Strutt. Rett. -30"x60" Text. Rect.



FLOOR: STT. Dark 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"  
TABLES: TER. Mix Decori 20x20 vers. C-8"x8"



FLOOR: STT. Dark 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"  
STT. Dark El 90x22,5x5 - 36"x9"x2"



STT. Dark 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"  
STT. Dark El 90x22,5x5 - 36"x9"x2"

# INTERNO ED ESTERNO, NESSUN CONFINE

NO BOUNDARIES: INDOORS AND OUTDOORS

Street permette di creare progetti moderni e accoglienti in cui dialogano formati, colori e superfici, sia in interno che in esterno.

Street facilitates modern, welcoming indoor and outdoor design schemes with interaction between sizes, colours and surfaces.

Street permet de créer des projets modernes et accueillants dans lesquels dialoguent des formats, coloris et surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Con Street, es posible crear proyectos modernos y acogedores que ofrecen un diálogo entre los formatos, los colores y las superficies, tanto en interiores como en exteriores.

Mit Street können moderne, einladende Projekte gestaltet werden, in denen Formate, Farben und Oberflächen, im Innen- wie im Außenbereich, miteinander dialogieren.

Street позволяет создавать современные, уютные проекты с различными сочетаниями размеров, цветов и поверхностей как в интерьере, так и под открытым небом.



STT. Dark 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"



# INVITO A CENA CON STILE

STYLISH DINNER INVITATION

AUTHENTIC ACCOMODATION / RESTAURANT



FLOOR: STT. Silver 120x120 Nat. Rett. -48"x48" Matt Rect.  
WALL: STT. Silver 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect. / STT. Zig Zag Tessere 30x30 - 12"x12"  
COUNTER: RES. Honey 22,5x90 Nat. Rett. -9"x36" Rect. + 15x90 Nat. Rett. -6"x36" Rect.  
STT. Silver 120x120 Nat. Rett. -48"x48" Matt Rect.



STT. Silver 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.  
STT. Zig Zag Tessere 30x30 - 12"x12"



STT. Silver 120x120 Nat. Rett. -48"x48" Matt Rect.

# PLUS DISTINTIVI

DISTINCTIVE PLUS POINTS

Il decoro a zig-zag unisce tutte le tonalità e si abbina perfettamente a tutta la collezione.

The zig-zag decoration unites all of the shades and perfectly matches the entire collection.

Le décor en zig zag unit toutes les tonalités et s'associe parfaitement à toute la collection.

La decoración en zigzag reúne todas las tonalidades y se combina perfectamente con toda la colección.

Das Zick-Zack-Dekor vereint alle Farbnuancen in sich und lässt sich perfekt mit der gesamten Kollektion kombinieren.

Зигзагообразный декор объединяет все оттенки и идеально подходит для всех элементов коллекции.



WALL: STT. Zig Zag Tessere 30x30 - 12"x12"



WALL: STT. Zig Zag Tessere 30x30 - 12"x12"  
COUNTER: STT. Silver 120x120 Nat. Rett. -48"x48" Matt Rect.  
RES. Honey 22,5x90 Nat. Rett. -9"x36" Rect. + 15x90 Nat. Rett. -6"x36" Rect.

03

# DECOR SCOUTING

Showroom • Exhibition Space

## LEISURE SPACES



Novità in mostra, anche nel campo della progettazione architettonica. Spazi commerciali che assorbono i colori e l'umore della città e assumono un'identità forte grazie all'effetto cemento. Riletture di spazi urbani per nuovi ambienti rifiniti con stile.

New concepts on display in a range of fields, including architectural design. Commercial premises that reflect the colours and spirit of the city and have strong identities based on the concrete effect. New portrayals of urban spaces for new settings with stylish finishes.

La nouveauté exposée, même dans le domaine de la conception architectonique. Des espaces commerciaux qui absorbent les couleurs et l'humeur de la ville et assument une forte identité grâce à l'effet ciment. La relecture des espaces urbains pour les nouvelles ambiances aux finitions stylées.

Präsentation der Neuheiten, auch im Bereich der architektonischen Gestaltung. Geschäfts- und Gewerberäume saugen die Farben und die Stimmung der Stadt in sich auf und nehmen dank der Betonoptik eine starke Identität an. Neuinterpretation städtischer Räume zur Schaffung eines neuen, stilvollen Ambiente.

Novedades a la vista, incluso en el ámbito del diseño arquitectónico. Los espacios comerciales se nutren de los colores y el humor de la ciudad y asumen una identidad fuerte gracias al efecto cemento. Una forma diferente de interpretar los espacios urbanos para crear nuevos ambientes con acabados de estilo.

Новинки есть и в области архитектурного проектирования. Торговые площади, который впитывают в себя цвета и настроения города, приобретают ярко выраженный характер благодаря эффекту бетона. Новое видение городских пространств для обновленных, стильных интерьеров.

# SPAZI METROPOLITANI IN MOSTRA

URBAN SPACES ON SHOW

DECOR SCOUTING / SHOWROOM



FLOOR: STT. Clay 75x150 Sat. Rett. - 30"x60" Satin Rect.  
WALL: STT. Clay 75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Matt Rect. / STT. Clay Brick 3D 29x31 - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>2</sup>/<sub>8</sub> / BRL. Olive 7,5x30 - 3"x12"  
COUNTER: ESX. Cedar 30x120 Rett. - 12"x48" Rect



FLOOR: STT. Clay 75x150 Sat. Rett. - 30"x60" Satin Rect.  
WALL: STT. Clay 75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Matt Rect. / STT. Clay Brick 3D 29x31 - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>2</sup>/<sub>8</sub>



STT. Clay Brick 3D 29x31 - 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x12<sup>2</sup>/<sub>8</sub>



FLOOR: STT. Clay 75x150 Sat. Rett. - 30"x60" Satin Rect.  
 WALL: STT. Clay 75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Matt Rect. / BRL. Olive 7,5x30 - 3"x12"  
 COUNTER: ESX. Cedar 30x120 Rett. - 12"x48" Rect

# FINITURE CARATTERIZZATE

## HALLMARK FINISHES

L'effetto cemento si propone in versione satinata: le superfici "grezze" del cemento di ispirazione diventano riflettenti in Street, con un elegante effetto che ricorda il cemento lucidato.

The concrete effect is also available in a satin version: the "rough" surfaces of concrete that inspired Street take on an elegant reflective sheen reminiscent of polished concrete.

L'effet ciment se propose en version satinée : les surfaces « brutes » du ciment d'inspiration deviennent réfléchissantes dans Street, avec un élégant reflet qui rappelle le ciment effect ciré.

El efecto cemento se propone en versión satinada: las superficies 'en bruto' del cemento en el que se inspira la colección Street se vuelven reflectantes, con un elegante efecto que recuerda el cemento pulido.

Die Beton- bzw. Zementoptik bietet sich auch in satinierter Ausführung an: Die „groben“ Zementoberflächen, an denen sich die Serie inspiriert, werden in Street reflektierend, mit einem eleganten, an poliertes zement.

Эффект бетона предлагается в сатинированном варианте: изначально «сырые» поверхности бетона в коллекции Street становятся отражающими, приобретая элегантный эффект, напоминающий смолу.



STT. Clay 75x150 Sat. Rett. - 30"x60" Satin Rect.

# DESIGN IN BELLA MOSTRA

DESIGN IN THE SPOTLIGHT

DECOR SCOUTING / EXHIBITION SPACE

Exhibition Space

FLOOR: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.  
WALL: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect. / 4D Chevron White 40x80 Rett. - 16"x32"  
CUBES: STT. Light Decoro 60x60 - 24"x24" TABLES: ESX. Walnut 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.





FLOOR: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.  
WALL: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.



WALL: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect. / 4D Chevron White 40x80 Rett. - 16"x32"  
TABLE: ESX. Walnut 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.

# GRANDE FORMATO, AMPIO RESPIRO

LARGE SIZE, BROAD SCOPE

L'applicazione del grande formato 120x120 cm dona respiro alle superfici più ampie valorizzando la spazialità dell'ambiente.

The large 120x120 cm size opens up big surfaces and makes the most of their spaciousness.

L'application du grand format 120 x 120 cm permet aux surfaces plus amples de respirer en valorisant l'espace de l'environnement.

Das Großformat 120x120 cm lässt die weitläufigeren Flächen aufatmen und wertet somit die Räumlichkeit des Ambiente auf.

La aplicación del formato grande de 120x120 cm da respiro a las superficies más amplias, valorizando la espacialidad del ambiente.

Использование большого формата 120x120 см придает легкость большим поверхностям, подчеркивая просторность помещения.

FLOOR: STT. Light 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.  
CUBE: STT. Light Decoro 60x60 - 24"x24" TABLE: ESX. Walnut 20x120 Rett. - 8"x48" Rect.

DECOR SCOUTING / EXHIBITION SPACE



**GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.**

Grès cérame coloré pleine masse. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa. Керамогранит окрашенный в массу.

**FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Épaisseurs. Formate / Stärken. Formatos / Grosors. Форматы / Толщина.**


NATURALE / MATT 9 mm	NATURALE / MATT 10 mm	SATINATA / SATIN 10 mm	STRUTTURATA / TEXTURED 10 mm	STRUTTURATA / TEXTURED 20 mm
<b>120x120 Rett.</b> 48"x48" Rect.	<b>30x60 Rett.</b> 12"x24" Rect. <b>60x60 Rett.</b> 24"x24" Rect. <b>45x90 Rett.</b> 18"x36" Rect. <b>75x150 Rett.</b> 30"x60" Rect.	<b>75x150 Rett.</b> 30"x60" Rect.	<b>60x60 Rett.</b> 24"x24" Rect. <b>30x60 Rett.</b> 12"x24" Rect.	<b>45x90 Rett.</b> 18"x36" Rect.

**CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Código de producto. Код артикула.**

	STT. Light	STT. Clay	STT. Silver	STT. Dark
<b>120x120 Nat. Rett.</b> 48"x48" Matt Rect.	D751	-	D752	-
<b>75x150 Nat. Rett.</b> 30"x60" Matt Rect.	D748	D797	D749	D750
<b>45x90 Nat. Rett.</b> 18"x36" Matt Rect.	D802	D804	D803	D805
<b>60x60 Nat. Rett.</b> 24"x24" Matt Rect.	D721	D795	D723	D725
<b>30x60 Nat. Rett.</b> 12"x24" Matt Rect.	D739	D783	D740	D741
<b>75x150 Satin. Rett.</b> 30"x60" Satin Rect.	D798	D801	D799	D800
<b>60x60 Strutt. Rett.</b> 24"x24" Text. Rect.	D736	D796	D737	D738
<b>30x60 Strutt. Rett.</b> 12"x24" Text. Rect.	D742	D794	D743	D744
<b>45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm</b> 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"	-	-	D777	D782

**CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Características técnicas. Технические характеристики.**

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Нормативы.	VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.			
	NATURALE / MATT	SATINATA / SATIN	STRUTTURATA / TEXTURED	STRUTT. SP 20mm / TEXT. TH. ¾"
ISO 10545-6	<b>CONFORME. SUITABLE FOR.</b> Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.			
ISO 10545-12	<b>RESISTE. RESISTANT.</b> Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.			
B.C.R.A.	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40
ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	-	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY / ≥ 0,60 WET
ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 WET	-	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET
BS7976-2:2002 Pendulum Testers	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	-	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET	≥ 36 DRY / ≥ 36 WET
DIN 51130	R10	-	R11	R11
DIN 51097	-	-	A+B+C	A+B+C
ISO 10545-13	UA-ULA-UHA	UB-ULB-UHB	UA-ULA-UHA	UA-ULA-UHA



DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. Декоры.



**D810**  
Stt. Light Tessere  
30x30 - 12"x12"




**D817**  
Stt. Clay Tessere  
30x30 - 12"x12"



**D811**  
Stt. Silver Tessere  
30x30 - 12"x12"



**D818**  
Stt. Dark Tessere  
30x30 - 12"x12"




**D869**  
Stt. Light Losanga  
28,5x28 - 11 1/4" x 11"




**D871**  
Stt. Clay Losanga  
28,5x28 - 11 1/4" x 11"




**D870**  
Stt. Silver Losanga  
28,5x28 - 11 1/4" x 11"




**D872**  
Stt. Dark Losanga  
28,5x28 - 11 1/4" x 11"




**D820**  
Stt. Light Brick 3D  
29x31 - 11 3/8" x 12 1/8"




**D822**  
Stt. Clay Brick 3D  
29x31 - 11 3/8" x 12 1/8"




**D821**  
Stt. Silver Brick 3D  
29x31 - 11 3/8" x 12 1/8"



**D823**  
Stt. Dark Brick 3D  
29x31 - 11 3/8" x 12 1/8"



**D819**  
Stt. Zig Zag Tessere  
30x30 - 12"x12"



**D806**  
Stt. Light Decoro  
60x60 - 24"x24"



**D808**  
Stt. Clay Decoro  
60x60 - 24"x24"



**D807**  
Stt. Silver Decoro  
60x60 - 24"x24"



**D809**  
Stt. Dark Decoro  
60x60 - 24"x24"

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

10 mm

		STT. Light	STT. Clay	STT. Silver	STT. Dark
	Battiscopa 7,2x90 Nat. Rett. - 3"x36" Matt Rect.	D865	D867	D866	D868
	Battiscopa 7,2x75 Nat. Rett. - 3"x30" Matt Rect.	D861	D863	D862	D864
	Battiscopa 7,2x60 Nat. Rett. - 3"x24" Matt Rect.	D854	D856	D855	D857
	Scalino 33x150 Nat. Rett. - 13"x60" Matt Rect.	D873	D875	D874	D876
	Scalino 33x120 Nat. Rett. - 13"x48" Matt Rect.	D877	-	D878	-
	Scalino 33x90 Nat. Rett. - 13"x36" Matt Rect.	D887	D889	D888	D890
	Scalino 33x60 Nat. Rett. - 13"x24" Matt Rect.	D883	D885	D884	D886
	Ang. Scalino 33x33 Nat. Rett. - 13"x13" Matt Rect.	D879	D881	D880	D882
	Elemento Elle 60x15x4 Strutt. Rett. 24"x6" x 1 5/8" Text. Rect.	D907	D909	D908	D910

PEZZI SPECIALI. SPECIAL PIECES. Pieces Speciales. Form Stücke. Piezas Especiales. Соединительные Элементы.

± 20 mm



Scalino Lineare

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
45x90 - 18"x36"	45x90 - 18"x36"	45x45 - 18"x18"	45x45 - 18"x18"
D911 Stt. Silver Sc/L90	D913 Stt. Silver Sc/T90	D915 Stt. Silver Sc/L45	D917 Stt. Silver Sc/T45
D912 Stt. Dark Sc/L90	D914 Stt. Dark Sc/T90	D916 Stt. Dark Sc/L45	D918 Stt. Dark Sc/T45



Scalino Angolare

COSTA LUCIDA	TORO	COSTA LUCIDA	TORO
45x90 - 18"x36"	45x90 - 18"x36"	45x45 - 18"x18"	45x45 - 18"x18"
D919 Stt. Silver Ang/L90 DX D921 Stt. Silver Ang/L90 SX	D923 Stt. Silver Ang/T90 DX D925 Stt. Silver Ang/T90 SX	D927 Stt. Silver Ang/L45	D933 Stt. Silver Ang/T45
D920 Stt. Dark Ang/L90 DX D922 Stt. Dark Ang/L90 SX	D924 Stt. Dark Ang/T90 DX D926 Stt. Dark Ang/T90 SX	D928 Stt. Dark Ang/L45	D934 Stt. Dark Ang/T45



Scalino a Elle

45x90x12 - 18"x36"x4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
D947 Stt. Silver Sc. 45x90x12  
D948 Stt. Dark Sc. 45x90x12



Angolare Scalino a Elle

45x90x12 - 18"x36"x4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" DX  
D929 Stt. Silver An. 45x90x12 DX  
D930 Stt. Dark An. 45x90x12 DX  
45x90x12 - 18"x36"x4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" SX  
D931 Stt. Silver An. 45x90x12 SX  
D932 Stt. Dark An. 45x90x12 SX



Elemento a Elle

90x22,5x5 - 36"x9"x2"  
D935 Stt. Silver El 90x22,5x5  
D936 Stt. Dark El 90x22,5x5




Cordolo a Elle

90x15x15 - 36"x6"x6"  
D937 Stt. Silver El. 90x15x15  
D938 Stt. Dark El. 90x15x15




Coprimuretto



COSTA LUCIDA	TORO
45x90 - 18"x36"	45x90 - 18"x36"
D939 Stt. Silver Cm/L 90	D941 Stt. Silver Cm/T 90
D940 Stt. Dark Cm/L 90	D942 Stt. Dark Cm/T 90



Alzata lineare con scurelto




COSTA LUCIDA	TORO	EXTRA
90x15 - 36"x6"	90x15 - 36"x6"	Altezza max 20 cm Max height 8"
D943 Stt. Silver Alz. 90x15	D945 Stt. Silver Alz. Extra	
D944 Stt. Dark Alz. 90x15	D946 Stt. Dark Alz. Extra	



Griglia

20x45 - 8"x18"  
E077 Stt. Silver Griglia  
E080 Stt. Dark Griglia



Angolo Griglia

20x45 - 8"x18" DX  
E078 Stt. Silver Griglia Ang. Gr. DX  
E081 Stt. Dark Griglia Ang. Gr. DX  
20x45 - 8"x18" SX  
E079 Stt. Silver Griglia Ang. Gr. SX  
E082 Stt. Dark Griglia Ang. Gr. SX

SUPPORTI 2 CM. SUPPORTS 2 CM. Supports 2 cm. Träger 2 cm. Pedestal 2cm. Onopa 2 cm.



SF12 SUPP.FISSO 12 MM  
SF15 SUPP.FISSO 15 MM  
SF20 SUPP.FISSO 20 MM  
SFB3 SUPP.FISSO BASE 3MM



SU25 SUPP.REGOL.25/40 MM  
SU40 SUPP.REGOL.40/70 MM  
SU60 SUPP.REGOL.60/100 MM  
SLG3 SUPP.LEVEL.GOMMA 3MM



SU37 SUPP.AUTOLIV.37,2/50 MM  
SU50 SUPP.AUTOLIV.50/75 MM  
SA75 SUPP.AUTOLIV.75/120M  
CHRE CHIAVE REGOLAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI 2 CM. TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE SUPPORTS 2 CM.

SUPPORTI REALIZZATI IN MATERIALE TOTALMENTE RICICLABILE. SUPPORTS MADE FROM 100% RECYCLABLE MATERIAL.

RESISTENTI ALLE SOLUZIONI ACIDE E BASICHE. RESISTANT TO ACID AND ALKALI SOLUTIONS.

RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI. RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS.

RESISTENTE A TEMPERATURE DA -30°A +120°. RESISTANT TO TEMPERATURES FROM -30° TO +120°.

**NOTE:** Per dettagli sul prodotto HITHICK in 20 mm di spessore e in particolare per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere in visione il catalogo HITHICK e il sito [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). | For further details about HITHICK in 20mm thickness and in particular for recommendations, instructions and restrictions of use and installation, please refer to the HITHICK catalogue or visit the website [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). | Pour en savoir plus sur le produit HITHICK en 20 mm d'épaisseur et sur les recommandations, instructions et limitations pour l'utilisation et les systèmes de pose relatifs, veuillez vous référer au catalogue HITHICK et consulter le site [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). | Ausführliche Informationen zu dem Produkt HITHICK in einer Stärke von 20 mm Dicke und insbesondere Tipps und Tricks, Einschränkungen bei der Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung finden Sie im Katalog HITHICK und auf der Internetseite [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). | Para conocer más detalles sobre el producto HITHICK en 20 mm de espesor y en especial para más informaciones sobre recomendaciones, atenciones, límites de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo HITHICK y el sitio [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it). | Более подробная информация об изделиях HITHICK толщиной 20 мм, а также рекомендации, меры предосторожности, ограничения по применению, советы по укладке приведены в каталоге HITHICK и на сайте [www.marcacorona.it](http://www.marcacorona.it).



IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Упаковка И Вес.						
	Box			Pallet		
	Pcs	Mq/Box	Kg	Colli	Mq/Pallet	Kg S
Stt. 120x120 Nat. Rett. - 48"x48" Matt Rect.	2	2,88	58,00	20	57,60	1160
Stt. 75x150 Nat. Rett. - 30"x60" Matt Rect.	1	1,125	26,70	25	28,10	668
Stt. 45x90 Nat. Rett. - 18"x36" Matt Rect.	3	1,215	26,94	36	43,70	970
Stt. 60x60 Nat. Rett. - 24"x24" Matt Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
Stt. 30x60 Nat. Rett. - 12"x24" Matt Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
Stt. 75x150 Satin. Rett. - 30"x60" Satin Rect.	1	1,125	26,70	25	28,10	668
Stt. 60x60 Strutt. Rett. - 24"x24" Text. Rect.	3	1,08	23,75	40	43,20	950
Stt. 30x60 Strutt. Rett. - 12"x24" Text. Rect.	6	1,08	24	40	43,20	960
Stt. 45x90 Strutt. Rett. Sp. 20mm - 18"x36" Text. Rect. Th. ¾"	2	0,81	36,10	27	21,90	975
Stt. Brick 29x31 - 11 1/8" x12 1/8"	14	0,4495	8,90	-	-	-
Stt. Tessera Zig Zag 28x28 - 11"x11"	4	0,392	8,90	-	-	-
Stt. Tessere 30x30 - 12"x12"	5	0,45	8,90	-	-	-
Stt. Losanga 23x26 - 9"x10 1/4"	5	0,287	10	-	-	-
Stt. Battiscopa 7,2x90 Rett. - 3"x36" Rect.	6	5,40 ml	8,40	102	551,00 ml	857
Stt. Battiscopa 7,2x75 Rett. - 3"x30" Rect.	10	7,50 ml	12,50	54	405,00 ml	675
Stt. Battiscopa 7,5x60 Rett. - 3"x24" Rect.	12	7,20 ml	11	80	576,00 ml	880
Stt. Scalino 33x150 Rett. - 13"x60" Rect.	1	0,495	13,50	-	-	-
Stt. Scalino 33x120 Rett. - 13"x48" Rect.	2	0,792	20,64	-	-	-
Stt. Scalino 33x90 Rett. - 13"x36" Rect.	2	0,594	15,40	-	-	-
Stt. Scalino 33x60 Rett. 13"x24" Rect.	4	0,792	21,07	40	31,70	843
Stt. Ang. Scalino 33x33 Rett. - 13"x13" Rect.	4	0,4356	14,48	32	13,90	463
Stt. Elemento Elle 15x60x4 Strutt. - 6"x14"x1 1/8" Text.	8	4,80 ml	21	20	96,00 ml	420
Stt. Sc. Lin./L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Sc. Lin./T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Sc. Lin./L 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
Stt. Sc. Lin./T 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
Stt. Sc. Ang./L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Sc. Ang./T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Sc. Ang./L 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
Stt. Sc. Ang./T 45x45 Sp. 20mm - 18"x18" Th. ¾"	1	0,2025	9	-	-	-
Stt. Scalino a Elle 45x90x12 Sp. 20mm - 18"x36"x4 3/4" Th. ¾"	1	0,405	22,60	-	-	-
Stt. Ang. Scalino a Elle 45x90x12 Sp. 20mm - 18"x36"x4 3/4" Th. ¾"	1	0,405	24,90	-	-	-
Stt. Griglia 20x45 Sp. 20mm - 8"x18" Th. ¾"	1	0,90	3,90	-	-	-
Stt. Ang. Gr. 20x45 Sp. 20mm - 8"x18" Th. ¾"	1	0,90	3,90	-	-	-
Stt. Elemento Elle 90x22,5x5 Sp. 20mm - 36"x9"x2" Th. ¾"	1	0,2025	12	-	-	-
Stt. Cordolo a Elle 90x15x15 Sp. 20mm - 36"x6"x6" Th. ¾"	1	0,135	12	-	-	-
Stt. Coprimuretto/L 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Coprimuretto/T 45x90 Sp. 20mm - 18"x36" Th. ¾"	1	0,405	18	-	-	-
Stt. Alzata lineare con scuretto 90x15 Sp. 20mm - 36"x6" Th. ¾"	1	0,135	6	-	-	-
Stt. Alzata lineare con scuretto 90x15 Sp. 20mm - 36"x6" EXTRA Th. ¾"	1	0,18	8	-	-	-

MARCA CORONA 1741 EVOLUZIONE CERAMICA Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics. / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Características técnicas / Технические характеристики EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla. / Annex G, Group Bla / Annexe G, Groupe Bla / Anlage G, Gruppe Bla / Anexo G, grupo Bla / Приложение G, Группа Bla Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware / Grés cérame coloré pleine masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Gres fino porcelánico coloreado en toda su masa / Керамогранит окрашенный в массе								
45x90 Strutturato Rett. - 18"x36" Textured Rect. 120x120 Naturale Rett. - 48"x48" Matt Rect.	± 20 mm ± 9 mm ± 10 mm	Norma. Norms. Norme. Norm. Norma.	Requisiti per misura nominale N Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение.			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	Naturale Matt	Satinato Satin	Strutturato Textured	Strutturato Sp. 20 mm Textured Th. ¾"
Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longueur et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.	± 0,9 mm	ISO 10545-2	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.				
Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина.	± 0,5 mm		± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.				
Rettineità spigoli. Straightness. Eqragee des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilinéidad de los cantos. Прямолнейность рёбер.	± 0,75 mm		± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.				
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.	± 0,75 mm		± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.				
Planarità. Flatness. Planéité. Planität. Planaridad. Плоскостность.	± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.					
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	≤ 0,1%		
Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.	ISO 10545-4	(Spessore. Thickness ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 10.000 N		
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.	ISO 10545-6	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>		
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasion profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	≤ 150 mm <sup>3</sup>	≤ 150 mm <sup>3</sup>		
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Коэффициент линейного расширения.	ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 7 (MK) <sup>1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>1</sup>	≤ 7 (MK) <sup>1</sup>		
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.	ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.					
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.	ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: richiesta). In accordance with EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).	Resiste. Resistant. Résistant. Beständig. Resiste. Выдерживает.					
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	B.C.R.A. μ > 0,40	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40	-	> 0,40	> 0,40		
Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	≥ 0,60 ASCIUTTO ≥ 0,60 BAGNATO ≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	-	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET	≥ 0,60 DRY ≥ 0,60 WET		
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.	ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 BAGNATO ≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET	-	≥ 0,42 WET	≥ 0,42 WET		
Resistenza allo scivolamento. Slip resistance. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit. Resistencia al deslizamiento. Сопротивление скольжению.	BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	-	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET		
Classificazione antiscivolo. Non-slip classification. Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen. Clasificación antideslizamiento. Классификация противоскользящей плитки.	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.	R10	-	R11	R11		
Classificazione antiscivolo (Piedi nudi). Non-slip classification (Barefoot). Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß). Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos). Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).	DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.	-	-	A+B+C	A+B+C		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.	ISO 10545-13	Classe UB min.	UA	UB	UA	UA		
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.	ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).	ULA	ULB	ULA	ULA		
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.	ISO 10545-13	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	UHA	UHB	UHA	UHA		
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Точность к образованию пятен.	ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile. Cleanable. Nettoyable. Kann gereinigt werden. Limpiable. Моющийся.					









© Ceramiche Marca Corona S.p.a – Settembre 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

“Ceramiche Marca Corona S.p.A si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo, senza alcun preavviso, per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali qui presentati sono da ritenersi puramente indicativi.

Informazioni e dati relativi agli imballi potrebbero subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, rivolgersi sempre al proprio Area Manager.

Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.”

“Ceramiche Marca Corona Spa reserves the right to change and amend the products present in this catalogue in order to meet production needs and/or to improve the product quality, at any time and without notice.

Colours and aesthetic features of the products in the catalogue are only representative and offered as a guide.

Information and data relevant to product packaging can undergo amendments. For all the latest updates, always refer to your Area Manager.

Should you have any questions about our products or placing an order, please contact our Sales Department.”

« La société Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit de modifier sans préavis les produits illustrés dans ce catalogue pour des raisons de production ou pour en améliorer la qualité.

Les couleurs et l'aspect esthétique des matériaux qui sont ici présentés sont purement indicatifs.

Les informations et les données relatives aux emballages sont susceptibles de subir des variations. Pour toutes les mises à jour, veuillez vous adresser à votre Chef de secteur.

Veuillez consulter nos bureaux de vente au moment de la commande. »

„Ceramiche Marca Corona SpA behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung aus Produktionsnotwendigkeiten heraus oder um die Produktion zu verbessern Änderungen an den Produkten in diesem Katalog vorzunehmen.

Farben und Eigenschaften der Materialien die hier präsentiert werden sind lediglich Richtwerte.

Die Informationen und die Daten in Bezug auf Verpackungen können variieren. Für alle Aktualisierungen wenden Sie sich bitte immer an Ihren Area Manager.

Wenden Sie sich für Ihre Bestellung an das Vertriebsbüro.“

“Ceramiche Marca Corona S.p.A se reserva la facultad de aportar modificaciones, sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo debido a necesidades de producción o a fin de mejorar su calidad.

Los colores y las características estéticas de los materiales presentados deben considerarse como puramente aproximativos.

Las informaciones y los datos concernientes los embalajes podrían sufrir variaciones. Para todas las actualizaciones, dirigirse siempre al propio Area Manager.

Consultar las oficinas comerciales cuando se efectúa el pedido.”

“Ceramiche Marca Corona S.p.A оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять изделия, представленные в настоящем каталоге, в связи с производственными нуждами или с целью улучшения их качества. Цвета и характеристики внешнего вида указанных изделий следует считать ориентировочными.

Информация и данные относительно упаковки могут изменяться. Для ознакомления с изменениями обращайтесь к региональному менеджеру.

При заказе проконсультируйтесь со специалистами нашего отдела продаж.”

# MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA

CERAMICHE MARCA CORONA SPA  
via Emilia Romagna, 7  
41049 Sassuolo (Modena)  
Tel. +39 0536 867200  
Fax +39 0536 867320-51  
info@marcacorona.it

www.marcacorona.it

-  [facebook.com/MarcaCorona1741](https://facebook.com/MarcaCorona1741)
-  [twitter.com/MarcaCorona](https://twitter.com/MarcaCorona)
-  [pinterest.com/marcacorona](https://pinterest.com/marcacorona)
-  [instagram.com/marcacorona1741/](https://instagram.com/marcacorona1741/)
-  [youtube.com/user/MarcaCorona1741](https://youtube.com/user/MarcaCorona1741)
-  [vimeo.com/marcacorona1741](https://vimeo.com/marcacorona1741)
-  [linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a](https://linkedin.com/company/ceramiche-marca-corona-s-p-a)
-  [it.wikipedia.org/wiki/Marca\\_Corona](https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_Corona)

